


E8
114
333
151


E 8.
114

Copiese la portada.

M. S. 4.° pergamino, completo, bien tratado, Foliado hasta el 60.

R.= no tiene.



148

Se lomenio
todo en
la Cabeza


Advertencia.

Todos los que leyeren dho Libro quedaran bastantemente confusos y alucinados. yo lo digo.

0
148.
3


El q.e escribio esto de arriba seria un grandisimo tonto, y no sabria ~~[illegible]~~ raciocinar; pues el libro esta claro, y nada confuso; pero lo malo es q.e lo mas es falso, porq.e Astrologia est facultas prorsus falax.//

//



Pronostico General y Lunario perpetuo, Lunas nuevas y llenas, y sus quartos crecientes con otros curiosidades.

EL [illegible]



C. dela libreria comun de S.n Fran.co
de las Casas grande de Sevilla por man

Pronostico General, y Lunario, per-
dado de N. Hr. N. P. Fray Francisco
petuo, Lunas nuevas, y llenas,
Suarez Mtro Prov.l
y sus quartos Crecientes
con otras curiosi-
dades.

El Aureo numero es la parte mas ne-
sessaria, y conveniente a nra materia,
porque sale del concurrente, y por el ve-
nimos en not.o dela Luna, y fiestas mo-
bibles por lo qual para mayor intelig.a
de nuestro Lunario, conbiene saber su
difinizion, y como vendremos en su conozi-
miento

la Ethimologia de su nombre es de Aureus aurei et numerus numeri. Que quiere dezir numero de oro, y esto no porque el sea de oro, sino porque assi como entre los metales, el oro es el mas preziado, assi en nuestra materia lo es el aureo numero. El primero de quien se dize averle hallado fue Ptholomeo natural de Athenas, otros dizen que fue Julio Zesar, que lo escrivio con letras de oro. Otros dizen que lo imbentaron los Chaldeos, y lo imbiaron a los Romanos, que por la utilidad, que hallaron en el

lo escribieron con letras de oro. Y a ymita-
zion desto, aora en nro tiempo las fies-
tas mas principales del año se imprime
con letras coloradas en los calendarios. El
Aureo numero es por quien venimos en
conozimiento dela conjuncion del Sol, y
dela Luna, y fiestas mobibles. Para el
qual se a de saver q no puede passar de 19
y si passase a 19 los que sobran son de
Aureo numero, y los q no llegaren a 19
por la misma razon lo seran. Y para tener
verdadera noticia del havemos de mirar

quantos veintes ai en el año q̃ sobremos
saver dexados los 1500 a una parte, y
delos q̃ quedan de cada 20 tomar uno, y
si q̃dare algun num.º fuera delos q̃ se ã
sacado juntarse ã con ellos, y aquellos to-
dos seran de Aureo numero, y si juntos
los unos, y los otros hazen 19 seran tã
ton de Aureo numero, y si hazen mas de
19 se a de sacar, y los que quedan son co-
mo esta dho. Exemplo: En el año de
1633 dexo los 1500 en los 133 ay seis
vezes 20 y mas 13 q̃ juntos con los 6 son

19 y tantos son de Aureo num.º En el d.º de 1634. que en el q se le dio principio a este Lunario dexados los 1500 a una parte q dan 134 y en ellos ay 6 vezes 20 y mas 14 y porq estos Juntos con los 6 de los 20 hazen 20 y ai mas uno de los 19 del Aureo num.º sera aquel año 1 de Aureo numero, y el siguiente de 1635 seran 2 de Aureo numero. Y si alguno hallare dificultad en esto, vea la tabla siguiente q es perpetua, y lo hallara.

Aureo num.º	años los q	q corresp uales	ponde acava	ralo dos vu	copia el vien	del au al 12	reo nu incipi	mero o
1.	1672	1691	1710	1729	1748	1767	1786	1805
2.	1673	1692	1711	1730	1749	1768	1787	1806
3.	1674	1693	1712	1731	1750	1769	1788	1807
4.	1675	1694	1713	1732	1751	1770	1789	1808.
5.	1676	1695	1714	1733	1752	1771	1790	1809
6.	1677	1696	1715	1734	1753	1772	1791	18010
7.	1678	1697	1716	1735	1754	1773	1792	1811
8.	1679	1698	1717	1736	1755	1774	1793	1812
9.	1680	1699	1718	1737	1756	1775	1794	1813
10.	1681	1700	1719	1738	1757	1776	1795	1814
11.	1682	1701	1720	1739	1758	1777	1796	1815
12.	1683	1702	1721	1740	1759	1778	1797	1816
13.	1684	1703	1722	1741	1760	1779	1798	1817
14.	1685	1704	1723	1742	1761	1780	1799	1818
15.	1686	1705	1724	1743	1762	1781	1800	1819
16.	1687	1706	1725	1744	1763	1782	1801	1820
17.	1688	1707	1726	1745	1764	1783	1802	1821
18.	1689	1708	1727	1746	1765	1784	1803	1822
19.	1690	1709	1728	1747	1766	1785	1804	1823

Adviertase q los años que estan entre las
dos ligneas primeras delas planas de o
tras, enla mas alta abra uno de Aureo
num. y enla q se sigue dos, y dela misma
manera se entienden en los demas numeros,
q se siguen, por q la tabla acavada en el a
de 1823 tornaremos al principio donde
es uno de Aureo num. desde el año de 1824
q es el q le corresponde, y assi se proseguira.
Y si quisieremos saver algun año delos
passados atras, por q la tabla comienza el
año de 1672 comenzaremos desde el [illegible]

la columna donde esta 19 de Aureo num.º diziendo 1671. y donde 18 dezir 1670 y donde 17 dezir 1669 y assi yremos retrogrando hasta lo alto dela columna, y tornãdo por las otras, siendo necessario hasta llegar al año q̃ se quisiere saver, y fueron de Aureo num.º =

Cap. 2. dela Epacta y dela correspondenc.ª que tienen [illegible] cõ el Aureo numero.

Al Aureo num.º se sigue la Epacta

q es un cierto num.^o variable, q concur-
resse con muchos, y diversos numeros, lla-
mase Epacta de Epi, y adiecta q quiere
dezir cosa añadida. Para el usso de ella se
pondran aqui algunos años de correspō
dencia q tiene con el Aureo num.^o en di-
ferentes años, y lo mismo es concurrente q
Epacta. Estas tablas q se siguen mani-
fiestan dh.^a corresp.^d del Aureo num.^o
con la Epacta desde el Año de 1582 has-
ta el de 1699. Los num.^s altos son de
la Epacta, y los de abaxo son del Aureo

num.l .. = =

correspondent 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5

Epacta. 1. 12. 23. 4. 15. 26. 7. 18. 29. 10. 21. 2.. 13. 24. 5.

16 17 8 19.

16. 27. 8. 19.

correspondent 2 3 4 5 6 7 8 9 &c =

Aureo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. =

= Correspondencia desde el año de 1700 ynclusive hasta el año de 1899. assimismo ynclusive = ojo.

correspon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Epacta - 30. 11. 22. 3. 14. 25. 6. 17. 28. 9. 20. 1. 12.

14 15 16 17 18 19.

23. 4. 15. 26. 7. 18. =

Aureo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19.

Adbiertase, q los numeros q estan unos sobre otros en la primera linea, los de arriba son los del aureo numero, y los de abaxo los q le corresponde de epacta; como se ve donde dice ojo.

Corresspond.te del año de 1900. ynclusive

hasta el año de 2200 exclusive. =

connss.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Epac.	29.	10.	21.	2.	23.	24.	5.	16.	27.	8.	19.	30.	11.
	14	15	16	17	18	19.							
	22.	3.	14.	25.	6.	17.							

Aurea. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19.

Corresspond.te del año de 2200 ynclusive hasta el de 2500 exclusive.

connss.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Epac.	28.	9.	20.	1.	12.	23.	4.	15.	26.	7.	18.	29.	10.
	14	15	16	17	18	19.							
	21.	2.	13.	24.	5.	16.							

Aurea. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19.

Advierttase q por el orden q en la tabla dha se muestra por ser la enmienda proxima del a. de 1582. La seg.da variedad de Resspondien.o dura 200 años, y de ai en adelante va la corresspond.a de 300. en 300 años por loqual guardando la Regla de dha tabla, acavados los años de ella no ai mas q disminuir, cada 300 a. un punto desta Epacta, por la misma orden q se muestra en la misma tabla. =

Cap. 3. De la Letra Dominical.

La letra dominical es aquella, que nos en
seña el día del domingo en el qual nuestro
S.r Jesuchristo resuzito, y fue el primer
día quando D.s crio el Cielo, y la tierra,
y assi en cada semana se celebra, y haze
commemoracion a este S.to día segun la
S.ta Yglesia Catholica Romana lo tiene
establesido. fue dho esta letra dominical
a die dominica, que es el día del Domingo el qual (
como avemos dho) nos representa la vene
rable resurrexion de nuestro salvador Jesuchristo
y el día que le corresspondiere sera celebra-

se ponía de domingo generalm.te en toda la christiandad. El prim.o q se halla aver dado nombre a este Sancto día del Señor fue S.r Joan Evangelista segun parece en el principio del Apocalipsi; donde dize á aver sido arrebatado en espiritu un día del S.r el qual fue este día de dominico comunm.te llamado domingo; y por q en la enmienda q se hizo el año de 1582 se hallo ser provechoso para escusarnos de mas enmiendas pues co da 400 años negarse tres visiestos

pues los vixiestos contienen dos letras domi-
nicales, y la una de ellas no sirve, no se pue
de hazer la dicha enmienda de modo q̃ cada
100 años dexase de aver enmienda en la
letra Dominical para cuia declaracion se
haze la tabla siguiente, advirtiendo, q̃ su-
puesto q̃ se comienze con dos letras en cada
renglon, la ultima de ella servira todo el
año, y en los demas años vixiestos, servi-
ran las dos letras, q̃ en cada renglon se ha-
llaren. Y notese q̃ aunq̃ ay dos renglones
en cada Correspond.ᵗᵉ de años, se entiende q̃

1

nocs mas de uno, como lo fuera si el papel fuera capaz del: por la letra dominic.ª haze su curso en 28 años, y assi los dos vengl.on. hazen 28 los quales imitan al circulo solar, por lo q.l es dho por otro nombre solar por causa de su demostracion, y generalidad, por tal año se entiende, q. aq.lla sera letra dominical todas las vezes q. la hallaremos escrita en el calindario. Y acabado el 28 buelve otra vez a su principio continuando como de antes, Advirtiendo q. todos los princip.os

son visiestos en los quales seruiran dos le
tras, saluo aquellas en las quales, ponemos
exemplo, como parece en la tabla siguiente =

Vso de la letra Dominical desde
el Año de 1600. inclusive hasta 1700.

A.G. E.F. E. D. B. A.G. F.D. C. B. A. F.
A. C. E. G.
E. D. C. A.G. F. E. C. B. A. G. E. D. C.
B. D. F.

Vso de la letra dominical desde el año
de 1700. inclusive, hasta el de 1800
exclusive.

D. B. A. G. F. D. C. B. A. F. E. D. C. A.
G E G B
G. F. E. C. B. A. G. E. D. C. B. C. G. E.
D. F A.

Vso dela letra Dominical desde el año 1800. ynclusive hasta el de 1900 exclusive.

E. C. B. A. G. F. D. C. B. G. F. E. D. B.
D. F. A C.
A. G. F. D. C. B. A. F. E. D. C. A. G. F.
E. G. B.

Vso delaletra Dominical desde el año de 1900 inclusive hasta 2000 exclusive.

F. D. C. B. A. F. E. D. C. A. G. F. E. C.
E G. B. D.
B. A. G. E. D. C. B. G. F. E. D. B. A. G.
F A. C.

Vso de laletra Dominical desde el año de 2000 ynclusive hasta el año 200 exclusive.

G.E.D.C.B.G.F.E.D.B.A.G.F.D.
E. A C. E.
C.B.A.F.E.D.B.G.F.E.D.B.A.G.
G. A C.

Vso dela letra Dominical desde el año de 2100 inclusive hasta 2200 exclusive.

A.F.E.D.C.A.G.F.E.C.B.A.G.E.
G. D. F
D.C.B.G.F.E.D.B.A.G.F.D.C.B.
A. C. E.

Adviertase q aquellos cientos y inclusive, en q avemos dho servira una letra sola, se ade entender en aqllos, en q se niega el visiesto, assimismo en el año de 700, y de 800, y de 900; pero en el de

2000 serviran dos letras, como en los de mas visiestos. Y lo mismo se guardara en los años de 2400, y de 2800 y 3200, y de 3600 y de 4000, y assi se discurri-ra por los demas de 400 en 400 años que an aver un visiesto en los cientos in clusive, por lo que todos los arriba dhos y semejantes tendran dos letras, y los ci-entos, que no se dan nombrados entre estos numeros de arriba ninguno sera visiesto. ni les servira mas de una letra.

Capº. 4.

Las reglas generales dela pronosticacion de cada año.

Si el año entrare en Lunes, & domina la Luna seran de provecho las cosas q se fabricaren tocantes a agua; assi como Navios, Zisternas, aceñas, y cosas semejantes, las tierras altas seran de mas provecho, & las baxas, por razon delas muchas aguas, y crecientes. Las enfermedades deste año participaran de flema la mayor parte de ellas, y humedades del Estomago. =

Si el año entrare en Martes q̃ domina Marte seran de provecho las obras q̃ pertenecen a fuego assi como las Armas, y otras cosas semejantes, porq̃ seran de mas dura.

Las tierras baxas seran de mas provecho, q̃ las altas por la falta de aguas las enfermidades deeste año la mayor parte deellas participaran de colera. =

Si el año entrare en Miercoles, en q̃ domina Mercurio toda fabrica sera provechosa mayorm.te en las obras q̃ se requiere subtileza, como en dibuxos, bordados,

pinturas, y cosas semejantes, en este año las tierras altas, y baxas daran tanto prove cho unas como otras, por la inconstancia del tiempo. las enfermedades deste año la mayor parte dellas no se conoceran. =

Si el año entrare en Jueves en el do mina Jupiter los inciertos, y fabricas de casa, y preparacion de Navios del con ves para arrivo seran de mas dura. En este año todas las tierras altas, y baxas se ran de provecho por la buena templan za del año las enfermedades del, la mayor

parte de ellas seran de abundancia de sangre, y dolores de Costado. =

Si el año entrare en Viern(es) seran de provecho las cosas q(ue) se sirvieren perte-necientes a agua como q(ue)da d(ic)ho, y por la mesma razon las tierras altas seran de mas provecho q(ue) las baxas. Las enfer-medades deeste año la mayor parte de ellas seran de flema, y dolores de esto-mago principalmente en Mugeres. =

Si entrare en sabado cuio domingo es de Saturno seran de mal durar los fun-

dam.tos q se hiziesen cabas, hornos, y ro-
sas y todo genero de Agricultura,
en este año las tierras baxas seran de
mas provecho q las altas por falta de a-
guas. Las infermedades de este año la
mayor parte de ellas seran de humores
gruesos, y melancolicos. =

Si entrare en Domingo, q domina el sol
seran de mas dura las fabricas reales, y
las tierras baxas seran de mas facito q
las altas por falta de aguas. Las infer des
de este año la mayor parte sera colera, y
sangre =

Cap. 5.

Dela pronosticacion delos tiempos.

Asi la generalidad del año, como por cada una delas Lunas nuevas, y llenas, y quartos crecientes, y menguantes. =

Por ser Jupiter de calidad caliente, y humeda es el mas conveniente Planeta á la naturaleza humana, y creacion de todas las cosas; q̃ otro alguno, y como tal es llamado fortuna mayor entre los Astronomos; y se a alcanzado tanto de

sus efectos, q segun su curso por los sig-
nos, tal qual sea la calidad, y naturaleza
del signo en q se halla, tal es la influ-
encia q en aquel año concurre, y de aquí
prosede, q de 4 en 4 años se halla en la
misma triplicidad, o por mejor decir, po-
sa todas las 4 triplicidades. Mas esta re-
gla tiene mucha mas fuerza, y efecto
de doze en doze años, porq entonses tor-
na Jupiter al mismo signo de q salio, y
de aqui naze q los Labradores no tienen
por buen año para enxerir, y plantar el

viviesto. Ni porque el ser viviesto (como e-
llos piensan) le cause este perjuicio, mas
porque no ai año viviesto en que Jupiter no
se halle en qual quiera de los signos
igneos, los quales con su calor, y sequedad
impiden la venebolencia, y creacion
de Jupiter, y asi perecen los mugrones,
y engertos por falta de humedad. =

Y De modo que el año en que Jupiter se hallo
en Aries, Leo, o Zagitario, sera la mayor
parte del año ~~contrafa~~ de muchas cal
mas, y esterilidad de agua. =

Y q.do se hallare en Tauro, Virgo, o Ca
pricornio sera la mayor parte del año
ventoso, y fria, truenos, nublados, elados,
y pocas aguas =
Y q.do se hallare en Geminis, Libra, ó
Aquario será la mayor p.te del año, obscu
ra, triste, nubulosa con grandes muestras
de agua, mas en efecto no será mucha. =
Y q.do se hallare en Cancer, Scorpion, y
Piscis será la mayor parte del año abun
dante de agua, y crecientes, de rios, y
muchas niebes mas de poradura. Ansi

el año de 1614 tubo correspondencia con
el año de 1648 y el d.º de 1645 tubo co-
rrespond.º con el d. 1619 y el de 1646 con
el de 1620, y el de 1647 con el de 1621. y
assi alternando casi corresponden los unos
con los otros hasta llegar a 12 años en
q Jupiter buelve al propio signo de
que salio, en el qual con mas eficacia
corren los tiempos, del modo q avemos
050. dh.º por q semejante a 14 son 26, y 15.
27, y a 16. 28. y a 17. 29. y assi va discu
rriendo, in infinitum: sin embargo q si-

empre se ha de tener respecto al Planeta S.r del año por cuia naturaleza, e influencia se puede aumentar o disminuir lo arriba dho. =

Advertencia.

Y dela misma manera se advierta que las pronosticacion q se siguen acerca delos tiempos, por las Lunas nuevas, y llenas, quartos crecientes, y menguantes no se deben entender de modo, q precisamente en la hora y minuto dela conjuncion oposision, o quarto se diga el tiempo pronosticado; mas q la maior parte de aquel quarto q se sigue corro-

el tiempo conforme a la pronostica
cion. = **Del Signo de Aries.**

Cap. 6. de la pronost.^a de los tiempos segun el signo en q se hallare la Lu.^a

♈ Quando la Luna fuere nueva
en Aries si fuere de un grado hasta 15
denota en aquel quarto tiempo vario. =
Y si fuere nueva desde 15 grados hasta
30 denota buen tiempo. =
Quarto creciente de Luna en Aries,
denota tiempo vario q se entiende ia
sol, y agua, ia viento, ia tiempo quieto. =
Luna llena en Aries, denota buen tiem
po.

Quarto mengte. en Aries denota calmas. =

Del Signo de Tauro.

Quando la Luna fuere nueva en Tauro desde un grado hasta 15, denota por las mañanas, y tardes, frios, y nieblas, y por el discurso del dia buen tiempo. Y si fuere desde 15 grados hasta 30 de Tauro denota agua con destemplado viento, o truenos. = Quarto creciente en Tauro, denota agua con viento. = Luna llena en tauro denota viento con amenazas de agua. = Quarto mengte. en Tauro

denota lo mismo. =

Del Signo Geminis.

♊ Quando la Luna fuere nueva en Ge- ♉
minis si fuere desde un grado hasta 15
denota tiempo quieto mas con agua. =
Y si fuere de 15 grados hasta 30 deno
ta tiempo nubloso, quieto, y con mu-
estras de agua. = Quarto cresiente ē
Geminis denota lo mismo. = Luna lle-
na en Geminis, denota Sol entre nu-
bes con agua, mas poca. = Quarto mē
guante en Geminis denota buen tiempo,

y fresco. =

♋ Del Signo de Canzer

Quando la Luna fuere nueva en Canzer si lo fuere desde un grado hasta 15. denota agua. Y si fuere desde 15 hasta 30 denota buen tiempo. = Quarto creciente en Canzer denota muestras de agua, y con algunas humedades: = Luna llena en Canzer denota abundancia de agua. = Quarto menguante en Canzer agua mui poca. =

Del Signo de Leon.=

♌ Quando la Luna fuere nueva en Leon, si fuere de vn grado hasta 15. denota esterilidad de agua con calmas= Y si fuere desde 15 hasta 30 denota tiempo fresco.= Quarto creciẽte en Leon denota Calmas.= Luna llena en Leon, denota poca agua, y caliente.= Quarto menguante en Leon, denota vientos con muestras de agua.=

♍ Del Signo de Virgo.=

Quando la Luna fuere nueva en Virgo, si fuere desde un grado hasta 15. denota tiempo nublado, y Caliente. = Si fuere desde 15 hasta 30 denota tiempo nublado, y fresco con muestras de agua. = Quarto creciente en Virgo denota buen tiempo. Luna llena en Virgo denota ss. interneubes, con algun agua, mas tiempo quieto. = Quarto menguante en Virgo denota Calmas. =

Del Signo de Libra.

Quando la Luna fuere nueva en Li-

bra, si fuere desde un grado hasta 15 denota tiempo quieto con algunas humedades; y si fuere desde 15 hasta 30 denota agua. = Quarto creciente en Libra denota calmas. = Luna llena en Libra denota buen tiempo. = Quarto menguante en Libra denota Sol entre nubes con muestras de agua. =

♏ Del Signo de Scorpion.

Quando la Luna fuere nueva en Scorpion, si fuere desde un grado hasta 15 denota tiempo nubloso con mu-

muestras de agua.= Y si fuere de 15 hasta 30. denota viento con agua.= Quarto creciente en Scorpion denota buen tiempo.= Luna llena en Scorpion denota viento, ò tiuertos, con agua, y piedra.= Quarto menguante en Scorpion denota agua.=

Del Signo Saxitario.

Quando la Luna fuere nueva en la Saxitario, si lo fuere desde un grado hasta 15. denota buen tiempo.= Si fuere de 15 hasta 30 denota agua.= Quarto crecite

en Saxitario, denota buen tiempo. = Luna llena en Saxitario denota calmas. = Quarto meng.te en Saxitario denota buen tiempo. =

♑ Del Signo de Capricornio.

Quando la Luna fuere nueva en Capricornio, si lo fuere desde un grado hasta 15 denota eladas, o rrozes. = Y si lo fuere desde 15 hasta 30 denota truenos, y viento con agua, y piedra. = Quarto creciente en Capricornio denota tiempo vario. = Luna llena en Capri-

cornio denota buen tiempo. = Quarto
menguante en Capricornio denota tiempo
vario. =

Del Signo Aquario.

Quando la Luna fuere nueva en Aqua-
rio, si lo fuere desde un grado hasta 15.
denota Agua; y si lo fuere de 15 hasta 30
denota Sol entre nubes con algunas hume
dades. = Quarto creciente en Aquario
denota tiempo nubloso, con muestras de
agua. = Luna llena en Aquario, deno-
ta Calmas. = Quarto meng.te en Aquario

lomismo.=

Del Signo de Pizis.

Quando la Luna fuere nueva en Pizis, si lo fuere de un grado hasta 15. denota agua destemplada, y vientos frios; y si fuere desde 15 hasta 30. denota tiempo quieto.= Quarto creciente en Pizis, denota agua.= Luna llena en Pizis denota tiempo nubloso con muestras de agua.= Quarto mengte. en Pizis denota buen tiempo.=

Capit. 7.... 9

De como se ha de entender, y re-gir el Sunario perpetuo, que se sigue; y por el mismo Sunario se han de entender las pronosticacions. antecedentes.

El Sunario perpetuo, que se sigue se ri-
ge por el Aureo num.o y sabido q.to ai de
Aureo num.o en aquel año en que estubiere-
mos, ese mesmo numero iremos a buscar
en lo alto de las columnas del Sunario de
baxo del q.l hallaremos, las Lunas nuevas

y llenas, y quartos crecientes, y mengu.es
con los dias horas a que loron, y en que grados, y
de que signo, y el tiempo. Advirtiendo que la
prim.a columna de cada plana tiene los
mes del año, y la seg.da los nombres de los
Aspectos, asi en la Luna nueva como en
el q.to creciente, y Luna llena, y q.to mengu-
ante. La tercera columna son los dias del
mes en que viene la Luna nueva, quartos
y llena. La quarta columna son las ho-
ras limitadas del tal aspecto. La quinta
columna; son los grados en que se haze el as-

pecto. Y la septima la significacion del tiem
po de aquel quarto. Y despues de aver hallo
do la Luna nuevo, q queremos saver, y sa
viendo el dia, y hora en q lo es, veremos lo gra
dos, y signo q le corresponde, y ese signo, y gra
dos iremos a buscar a la pronosticacion de
Albumasar, y en ella hallaremos, el tiem
po q se siseguira: y esta misma diligencia
haremos en el quarto creciente de cada Lu
na, y tiempo de llena, y quarto mengu
ante. Y note el Lector q algunas veces,
y no por ar, hallara en una Casa de la Lu
na

cinco renglones siendo assi q̃ los aspectos
son 4. por los quales pronosticamos; q̃ son
Luna nueva quarto creciente, Luna lle-
na, y quarto mengu.te Mas por q̃ muchas
vezes acontese aver en un Mes dos Lunas
nuevas, o llenas necesariamente ade
aver cinco numeros. Y assi tambien
se note q̃ el Aureo num.o no puede pasar
de 19 torna otra vez a comenzar en
llegando a los 19, en uno, y assi corre
en rueda viva perpetuam.te por lo
qual supuesto q̃ en este lugar no estan

nombrados mas de 19 años que son desde el año de 1614 hasta el de 1652. inclusive tornese para perpetuarlo, otra vez a comenzar en el año en que estan nombrados 1634. con el año 1653, y desde el seira continuando hasta llegar al fin del Lunario: y otra vez tornar al principio nombrando el año que se sigue, y assi ir discurriendo por el intento circulo perpetuamente, guardando en las pronosticacion la misma orden que hemos dicho: Y quando algun Mes, o Meses no tien

+ [illegible]

se hallen las Lunas llenas primero que las
nuevas, no se entiende + [illegible]
[illegible] que fue yerro antes es nece
sario que sea assi, porque quando la Luna
es nueva desde 17 del mes en adelante
no es posible sea llena en el mismo mes,
pues entre nueva, y llena a de aver
15 dias o por lo menos 14½ por lo qual
la Luna que fuere nueva en el tiempo a
rriba dicho sera llena en el principio del
mes siguiente. Y assi tambien se ad-
vierte, que supuesto que el Lunario siguiente,

haga mencion del año de 1634 q en su prin
cipio se pone en el tal año el P de aureo
numero nos regiremos por el ultimo año
del Lunario, y si quisieremos saber las
Lunas del otro ~~año de~~ 1633, o del de 1632.
nos regiremos por las planas del Lunario
retrogrando por el orden del aureo nu
mero, y assi sabremos las Lunas de qual
quier otro año pasado guardando la mis-
ma regla q en los futuros. =

Inteligencia de las zifras de este Lunario.

Q. cr. Dice quarto creciente. q. m. quarto mengte. V. viento. T. truenos. Ag. agua. pi, Piedra, carm Cargado con muestras. ag. de agua. Tp. tiempo. hum. humedades. =

1.

1729.
1748.

Año en q̃ ai 1 de aureo numº. para el de 1653. y para el de 1672 y 1691. y 1710						
Meses	aspec	dias	hor	grados	signos	Tiempos
Enº.	q.cr.	6	5	15	Aries	tiempo rebuelto
	llen	14	22	24	canz	abundacia de agua.
	q.m	22	1	2	scorp.	humedades
	nueª	28	23	3	Aqua	Sol entre nubes
febre	q.cr.	5	1	16	Tau	Truenos o viento
	llen	13	12	13	vir	humedades
	q.m.	20	10	1	sagtº.	Vario
	nue	27	15	17	Pisis	Agua oniuve
Marz.	q.cr.	6	20	15	Gem	buen tiempo
	llena	13	18	18	vir	humedades
	q.m.	21	18	2	cap	Mudable
	nue	28	6	6	Arie	Vario
Abril	q.cr.	4	6	15	canz	Vario
	llena	12	7	17	libra	Vario
	q.m	19	23	29	capri	Ventoso
	nue	26	23	6	tauir	Agua, frio, viento
Mayo	q.cr.	4	14	14	Leo	Sol intenso
	llena	11	15	16	scorp	vienº truen. ag. piedra
	q.m.	19	6	27	aquº	obscuro
	nue	26	14	5	Gemi	cargado mucho de agua
Junº	q.cr.	3	1	13	Virg	obscuro, y quieto
	llen	9	23	19	sagit	calmas
	q.m.	17	14	26	pisis	buen tiempo
	nue	25	5.	4	canz	fresco mudable

26

1529.
1545.

1.

Meses	Acci.	dias	hor.	grad.	sig.	Tiempo	
Julio	q.cr.	3	13	11	libr.	Buen tiempo.	
	llen.	9	8	15	capri	tiempo fresco.	
	qm	17	2	24	Aries	calmas	
	nue	24	27	2	Leo	Calmas	
Agosto	qcr	1	23	9	scorp	tiempo fresco.	
	llen.	7	23	17	Aquã	agua por a. calie	
	qm	15	16	23	Taur	Tiempo obscuro	
	nue	23	6	2	virg	obscuro y quieto	
	qcr	31	6	7	sagit	mudanza de tp.	
Septi.	llen	6	5	12	Pisis	tiempo fresco.	
	qm	13	11	21	gemi	buen tiempo	
	nue	21	16	30	virg	obscuro y quieto	
	q.cr.	29	12	5	capri	tiemp. ventoso	
Octub.	llen	5	20	13	Aries	buen tiempo.	
	qm	13	4	20	canz	muestras de agua	
	nue	21	0	29	libr.	mudable	
	qcr.	28	17	5	aquã	calmas	
Noviem	llen	4	14	15	Taur	fresco y viento	
	qm	12	2	20	Leo	tiempo quieto	
	nue	19	12	25	scor	ag. con viento	
	qcr.	27	2	4	Pisis	lo mismo.	
Diziem	llen	4	9	12	Gemi	Nieblo, y hum	
	qm	12	19	20	virg	humedades	
	nue	18	23	25	sag.º	buen tiempo	
	qcr	26	13	4	Aries	rebuelto.	

Año en q̃ ai 2 de Aureo num.o como en el año de							1635 y
Meses	Aspect.os	días	horas	grados	Signos	Tiempos	1654 y
							1673 y
Ene.o	lleno	3	9	11	Canc.	Abund.te de agua	1692
	q.m.	11	12	20	Libra	frio, y humedad	1730
	nuev.	18	8	28	Aquã	Sol entre nuves	1749.
	q cre	25	2	4	Tauro	tinieblas o vientos	
feb.o	lleno	2	4	1	Leo	buen tiempo	
	q.m.	10	3	21	Scorp.	humedades	
	nuev	16	18	28	Aquã	Sol entre nuves	
	q cre	23	18	4	Gemi	cargado con m.d. ag	
Marzo	lleno	2	23	11	Virg	obscuro y quieto	
	q m	10	13	20	Sag.o	Vario	
	nuev	17	4	28	Piscis	Agua o nieve	
	q cre	24	13	4	Canc.	Vario.	
Abril	lleno	[illegible]	15	18	Libra	Vario.	
	q men	[illegible]	21	19	Capri	mudable	
	nuev	15	14	27	Aries	Vario	
	q cre	23	7	3	Leon	Sol intenso	
Mayo	lleno	1	4	12	Scorp.	Viento T. ag. y pi.	
	q.m.	8	2	17	Aquã	obscuro	
	nuev	15	2	25	Tauro	agua frio, viento	
	q cre	23	2	12	Virgo	nubuloso	
	lleno	30	14	9	Sagit.o	calmas	
Jun.o	q men	6	7	15	Piscis	buen tiempo	
	nuev	13	15	23	Gemi	sombr.o y agua	
	q cre	21	18	7	Libra	revuelto	
	lleno	28	23	8	Capri	fresco.	

Meses	Aspect.	Días	horas	Grados	Sign.	Tiempos
Jul.	q. m.	3	17	13	Aríe	Calmas
	nueu	13	13	21	Can	fresco saludable
	q cre	21	8	28	libr	buen tiempo
	llen	28	6	15	Aquº	Ag. poco caliente
Agos	q m.	3	22	12	tau	obscuro
	nue	11	20	20	Leo	calmas
	q cre	19	21	27	scorp.	Mudanza de tiemp
	llena	26	12	3	Pisis	fresco
Sept.	q m.	2	10	10	Gem.	Buen tiempo
	nueu	10	12	19	Virg.	obscuro, y quieto
	q cre	18	8	25	sagit	mudanza de tiempo
	llena	24	22	3	Aries	Buen tiempo.
Oct.	q m.	2	2	9	cancer	muestras de agua
	nueu.	10	5	18	libr.	saludable
	q cre	17	16	25	capri	ventoso
	llena	24	8	2	tauro	fresco y viento
	q m	31	20	9	Leo	quieto
Nov.	nueu	8	20	17	scor	agua con viento
	q cre	15	23	24	aquº	nublados
	llena	22	20	2	Gem.	nieblas, y humed.
	q m.	30	17	9	Virgo	humedades
Diz.	nueu	8	10	17	sagit.	Buen tiempo
	q cre	15	7	23	Pisis	quasinvierno
	llena	22	11	3	canz.	abund. de Agua
	q. m	30	13	9	lib.	rebuelto

3

Año en q. ai 3. de Aureo num.º como en el año de 163 6. y 1655 y 1674 y 1693 1731. 1750:

Meses	aspectos	días	horas	grados	signos	Tiempos
Enº.	Nuev.	6	23	18	capri	viento nu. con ag
	q. cre"	13	15	24	Aries	rebuelto
	llena	22	4	3	Leo	Buen tiempo
	q. m.	29	9	14	scorp.	Humidades
febrº.	Nueva	5	10	17	Aquaº.	sol entre nuves
	q. cre	12	1	23	tauro	truenos, o viento
	llena	19	23	3	Virgo	fresco con mu. de ag.
	q. m.	28	1	9	sagitº	vario
Mar	Nuev.	6	20	17	Piscis	Agua oriente
	q. cre.	13	15	15	Gem	carg. mu. de agua
	llena	21	17	2	libra	vario
	q. m.	29	14	9	caprí	mudable
Abril	Nuev	5	7.	16	Aries	vario
	q. cre.	12	6	22	canz.	vario
	llena	20	9	1	scorp.	vient. true- Ag. pi
	q. m.	28	1	7	aquaº.	obscuro
May	Nuev	4	14	14	Tauro	agua, frio viento
	q. cre	11	22	21	Leo	sol intenso
	llena	20	0	29	scorp.	vi. Tr. ag. piedra.
	q. me.	25	5	6	Pizis	Buen tiempo
Junº.	Nuev	4	23	13	gem.	sombrio, y ag.
	q. cre	10	16	20	virgo	nublozo
	llena	18	2	27	sagitº.	calmas
	q. me.	25	10	3	aries	Calmas

Meses.	Aspec.	días	horas	Grados	signos	Tiempos
Julio	Nue	2	10	10	canz	fresco
	q cre	10	6	18	libra	buentiempo
	llen	17	22	26	capri	fresco
	q m	24	14	6	tau	obscuro
	nuev	31	22	9	Leo	calmas
Agosto	q.cr	9	1	16	scorp	fresco
	llen	16	6	23	Aquã	Agua poca calien
	qm	22	21	29	Tau	obscuro
	nue	30	13	8	virg	obscuro, y quieto
Sep.	qcr	7	17	15	sag.°	mudanza
	llen	14	15	22	Piscis	fresco
	qm	21	7	28	Gem	buen tp.
	nue	29	5	6	libr.	mudable
Octu.	q.cr	7	7	14	capi.	ventoso
	llen	14	23	21	Aries	buentiempo
	qm	21	20	27	canz	muestra de agua
	nue	28	23	6	scorp.	Agua, y viento.
Nov.	q cre	5	15	13	Aqua	Calmas
	llen	12	9	20	Tauro	fresco, y viento
	qm	19	13	27	Leo	humedades
	nue	27	17	7	sag.°	buen tiempo. =
Dizi.	qcr	5	4	13	Pissis	agua, y viento
	llen	11	20	22	Gem	nublos y humed.
	qm	19	9	27	Virg	fresco muestra de ag.
	nue	27	[illegible]	6	Capri	tiem. vien. agua.

Año en q ai 4 de aureo num.º como el año de 1637 y						
Meses	Aspec.	días	hor.	grad.s	signos	Tiempos.
Ener.º	q cr.	3	11	13	Arie	Rebuelto
	llen.	10	12	21	canz	abund. de agua
	q m.	18	6	28	libr	rebuelto
	nue	26	3	7	aquaº	sol entre nubes
feb.º	q. cr.	1	19	13	tauro	nuevos o viento
	llen	9	17	21	Leo	buen tiempo
	qum.	17	2	28	scorp.	humedades
	nuev	24	13	6	Pizis	Agua o nieve
Marz	q. cr	3	3	12	Gem	Carg. m. de agua
	llene	11	11	21	virg	fresco m. de agua
	qu m.	18	22	8	sagt.º	vario
	nuev	25	22	6	Aries	Vario
Abril	q cre	2	13	11	canz	Vario
	llen	10	3	21	lib.	vario
	q m.	17	13	27	capri	mudable
	nuev	24	7	4	tau.	agua, frío viento
Mayo	q cr.	1	1	10	Leo	sol intenso
	llen.	9	17	19	scorp.	vien. tr. ag y pie
	q m	13	2	25	aqu.º	obscuro
	nuev	23	16	23	gem	sombrio y agua
	q cre	30	15	8	virg	nublolo
Juni.º	llen	8	5	17	sag.º	calmas
	q m.	15	7	24	Pizis	buen tiemp.
	nuev	22	3	1	canz	fresco mudable
	q cre	29	6	8	libra	buen tiempo.

1656 y
1675 y
1694.
1732.
1751.

Mo.

Meses	Aspect.	Dias	horas	Grados	Signos.	Tiempos.
Julº	llen.	7	14	15	Capri	fresco
	q me.	14	13	21	Aries	Calmas
	nuev	21	19	29	canz	fresco mudable
	q cre.	28	23	5	scorp	fresco.
Agost.	llen	5	23	12	Aquã	Agua poca calient
	qum.	12	17	19	tau	obscuro
	nuev	20	6	28	Leo	calmas
	q cre.	27	17	4	sagit	mudanza
Sep.	llen.	4	6	12	Pizis	fresco
	q m.	11	22	18	Gem	buen tiempo
	nuev	18	22	26	virg	obscuro, y quieto
	q cre	26	11	3	Capri	ventoso
oct.	llen	3	5	10	Aries	buen tiempo
	qm.	10	6	17	canz	muestra de agua
	nue	18	16	25	libra	obscuro m de agua
	q cre	26	4	3	Aquã	Calmas
Nov.	llen	2	14	10	tau.	fresco, y viento
	q mẽ	9	18	16	Leo	quieto
	nuev	17	4	25	scorp	Agua, y viento
	q cre.	24	18	2	Pizis	lomismo
Diziẽ	llena	1	2	9	Gem	niebla, humedades
	qm.	8	9	6	virg	humedades
	nuev	17	12	25	sagit	buen tiempo
	q cre	24	17	2	Aries	rebuelto
	llena	31	12	10	canz	Abund. d agua

Año en q̃ cai 6 de aureo numᵒ. como el de 1639 y 163 8 y 1677 y 1696 1715. 1734. 1753. 1772

Mes.	Asp.	dias	horas	grados.	signᵒ	Tiempos
Enᵒ.	nuev	.4.	.7	13	Cap.	nieve.
	qcre	12	.7	21	Aries	rebuelto
	llen	18	22	28	Can	Abundᵗᵉ de agua
	qm	25	22	.5	leon	humedades
Feb	nuev.	.7	.2	12	Aqua	sol entre nuves
	q cr	.9	19	21	tau	truenᵒˢ. o viento
	lle.	17	10	20.	Leo	buen tiempo
	q.m.	24	16	.5	sag	vario
Mar	nue	.4	.5	15	Pisis	ag. o nieve
	qcre	11.	.4.	21	Gem	carg. y m. de agua
	llen	18	.6	28	virgo	fresco m. de agua
	qm.	25	11	.5	Cap.	mudable
Abril	nuev	.2	10	15	Aries	vario
	qcre	.9	12	20	canc.	vario
	llena	16	22	28	lib.	vario
	qm.	24	.6	.4	aqua	obscuro
Mayo	nuev	.1	22	11	tau	agua frio, y vᵗᵒ.
	q cre.	.8	16	18	Leo	sol intenso
	llena	16	22	25	leon	vᵗᵒ. otu. ag. pied.
	qm.	24	.1	.3	Pisis	buen tiempo
	nuev	31	.7	10	Gem.	sombrio y agua
Junᵒ	q cre	.7	21	16	virg	nubloso
	llena	14	12	23	sag.	calmas
	q m.	22	15	.1	Aries	Calmas
	nuev	29	15	.8	cancer	fresco mudable.

Ytl de 1677 y de 1696.

Meses	aspect.	dias	horas	grados	sig.os	Tiempo
Julio	q cre	. 6	. 5	14	Libra	Buen tiempo
	llena	14	18	22	capri	fresco
	q m.	22	. 4	24	Aries	Calmas
	nuev	28	22	. 6	Leon	Calmas
Agosto	q cre	. 4	16	12	scorp	fresco
	llen.	13	. 8	22	Aqu.	Agua poca y calie.
	q m.	20	15	28	Tau	obscuro
	nue	27	. 7	. 4	Vir	obscuro, y quie.o
Sep.	q cre	. 4	. 6	11	sag.o	Mudanza
	lleno	11	20	19	Pisis	fresco
	q m.	18	23	29	Gem.	Buen tiempo.
	nue	25	19	. 3	Lib.	Mudanza
Oct.	q cre	. 2	23	10	Cap.	Ventoso,
	llen.	11	. 8	18	Arie	Buen tiempo
	q m.	18	. 6	25	can	Muestras de ag.
	nue	24	11	. 3	scorp	Agua y viento
Nov.	q cre	. 2	29	10	Aqu.	Calmas
	llen	. 9	19	18	tauro	fresco y viento
	q m	16	13	24	Leo	quieto,
	nue	24	. 5	. 3	sag.	Buen tiempo
Diz.	q cre	. 1	15	10	Pisis	Agua y viento
	llen	. 9	. 6	18	gem	nieblas y humd.
	q m	16	20	24	virg	humedades
	nuev	24	. 1	. 3	cap.	vien. o quie.to y ag.
	q cre	31	11	10	Aries	rebuelto

J.

Año en q̃ ay I deaurea num.º y del d. 1640 y 16						
Meses esp.os		dias	horas	grados	sig.	Tiempos
Enº	lleno	7	16	18	Canc	Abund.e de agua
	qm.	15	6	14	libra	rebuelto
	nuev	22	20	4	Aq.º	Sol entre nubes
	qcre	29	23	10	tauº	huen.d o viento
febº	llen	6	5	18	Leo	buen tiempo
	qm	13	16	24	scorp	Humed.
	nuev	21	13	4	Pisc	agua o niebe
	qcre	28	20	10	Gem.	carg. ms. de agua
Mar	llen	7	14	18	virg	fresco ms. de agua
	qm	16	10	23	sag.º	vario
	nue	23	3	3	Aries	vario
	qcre	30	6	9	canc.	vario
Abri	llen	6	2	18	libr.	vario Agua
	qm.	13	3	23	capri	mudable
	nue	21	5	1	Gem.	sombrio, y agua
	qcr	28	12	6	Leo	sol intenso.
Mayo	lleno	5	1	16	scorp	vario
	qm.	13	11	21	Aquº	obscuro.
	nue	21	5	1	Gem.	sombrio, y agua
	qcre	28	9	7	virg	nubloso
Jun.º	llen	4	7	14	sag.º	Calmas
	qm	11	14	20	Pisc	buen tiempo
	nue	19	18	28	Gem	somb.º y agua
	qcre	25	23	4	libra	buen tiempo

59 y
1678 y
1697
1716
1735.
1754

Meses	aspe.	Dias	horas	grad.	sig.	Tiempos
Jul.º	llena	. 3	14	12	Cap.	fresco
	qm.	11	. 7	19	Aries	calmas
	nue	18	11	26	canc.	fresco comodable
	qcre	25	. 5	. 2	scorp.	fresco.
Agos.	llena	. 2	21	10	Aqu.º	Agua poco cali
	qm.	. 9	23	17	tau	obscuro
	nue	16	23	24	Leo	calmas
					sag.º	mudanza de tiempo
	q.cre	24	. 5	. 1		
	llen	31	. 9	. 8	Pisis	fresco
Sep.	qm.	. 8	12	16	Gem	Buen tiempo
	nue	15	17	22	lib.	Mudable
	q.cr	22	. 1	29	sag.º	Mudan. de tiempo
	llen.	30	17	. 7	Aries	buen tiempo
octu.	qm.	. 8	. 0	15	can	Muestr. de ag.
	nue	15	. 7	22	lib.	Mudable
	qcre	22	17	28	capri	ventoso
	llen	30	. 0	. 7	tau	fresco y viento
Nov.	qm.	. 6	8	14	Leo	quieto
	nue	13	20	21	scorp.	Agua y viento
	qcre	20	11	28	Aqu.º	calmas
	llen.	28	. 1	. 7	Gem.	Nieblas
Dizi.	qm.	. 5	17	14	virg	[illegible]
	nue	13	. 8	22	sagi	buen tiempo
	qcre	20	. 8	28	Pisis	Agua y viento
	llen.	28	. 1	. 7	canc	mucha agua

Año en que ay 8 de num.^l como el de 1641 y el de 1660 y 1679 y 1698 1717. 1736 1755

Meses	Aspé	días	horas	grad.^s	signos	Tiempos
Enero	q m	4	1	14	Lib.	rebuelto
	nue	11	19	22	capri	v.^{to} o tru. y ag.
	q cre	19	4	29	Aries	rebuelto
	llen.	26	18	7	Leo	buentiempo
febrer.^o	q m.	3	9	13	scor	Humed.^o
	nue	10	14	22	Aqu.^o	sol entre nubes
	q cre	18	1	29	tau	true. o viento
	llen	25	4	7	vir	fresco m.^l de ag.
Marzo	q m.	7	9	12	sag.	vario
	nue	12	8	22	Picis	agua o nieve
	q cr.	19	17	29	gem	carg. m.^l de ag.
	llen.	26	14	6	Lib.	vario
Abril	q m.	2	7	12	cap.	mudable
	nue	11	1	21	Aries	vario
	q cre	18	6	28	canc	vario
	lleno	25	1	5	scorp	v.^{to} o true. y agu
Mayo	q m	2	9	10	Aquo	obscuro
	nue	10	12	20	tauro	agu. frio y v.^{to}
	q cre	17	14	26	Leo	sol intenso
	lleno	14	12	4	sagit	calmas
	q m.	31	12	9	Picis	buentiempo
Junio	nue	8	23	18	gem	sombr.^o y agua
	q cre	15	22	24	virg	nubloso
	lleno	22	23	1	capr	fresco
	q m.	30	15	8	Aries	calmas.

Meses	Aspᵗᵒˢ	Dias	Horas	Grados	Sig	Tiempos
Julº	nueva	.7	.17	16	canc	fresco mudable
	q cre	14	.2	22	lib	mudable
	llen	22	.7	.1	Aqua	agua poco cali
	q m.	29	22	.9	oblcu*	obscuro
Agosᵗ	nue	.6	14	14	Leo	Calmas
	q cre	13	.6	20	scorp	fresco
	llen	21	.3	28	Aqua	agua poca, cali
	q m	28	16	.5	gem	buen tiempo
Sep	nue	.4	12	12	virg	obscuro y qᵗᵉ
	q cre	11	13	18	sagit	mudanza de tiem
	llen	19	20	26	Pisis	fresco
	q m.	27.	.8	.4	cance	muestras de agua
Oct.	nue	.4	.7	11	lib	mudable
	q cre	11	23	17	capri	ventoso
	llen	19	13	26	Aries	buen tiempo
	q m	26	23	.4	Leo	quieto
Nov	nue	.2	17	10	scorp	Agua, y vᵗᵒˢ
	q cre	10	12	15	aquaº	calmas
	llen	18	.6	26	tauro	fresco y vᵗᵒˢ
	q m	25	12	.3	virg	Humedades
Dici	nue	.2	.6	11	sagit	buen tiempo
	q cre	.9	.5	17	Picis	agua y vᵗᵒˢ
	llen	17	20	26	gem	nieblas, y humᵈˢ
	q m.	24	22	.3	libra	rebuelto
	nue	31	21	10	capri	vᵗᵒˢ otue. y agua

9.

Año en q̄ cai 9 de aur.º n.º como el de 1642, y 1661, y					
Mes.	asp.	dias	hor.	grad.	signos	tiempos
En.º	q. cr.	. 7.	17.	17.	Ari	rebuelto
	llen	16.	10.	26.	can	much. agua
	q. m.	23	. 6.	. 30	scor	Humedades
	nue	30	11	10.	aqu.º	sol entre nubes
Feb.º	q. cr.	. 6.	22.	17.	tau	tuen.º out.º
	llen	14.	21.	26	Leo	buen tiempo
	q. m.	21.	13	. 3.	sag.º	vario
	nue	28.	. 8.	11.	Pisc	agua o nieve
Mar	q. cr.	. 7.	18.	14.	gem	carg. mues. de ag
	llen	13.	06.	26.	vir	fresco m.s de agua
	q. m.	21.	20.	. 3	capri	mudable
	nue	28.	02.	10	Arie	vario
Abri	q. cre.	. 7.	12.	17	can	vario
	llena.	13.	14.	25	lib	vario
	q. m.	21.	. 5.	. 1.	aqua	obscuro
	nue.	28	14.	. 9.	tau	ag. frio, y viento
Moy	q. cre.	. 7.	. 3.	16.	Leo	sol intenso
	llena.	13.	13.	23.	scor	v.to tan. agu. y pi
	q. m.	20.	17.	29.	aq.º	obscuro
	nue.	26.	. 8.	. 8.	gem	sombrio y agua
Iuni	q. cre.	. 2.	16.	14.	virg	nublosso
	llen.	10.	. 7.	22.	sag.º	calmas
	q. m.	18.	. 4.	27.	Pisc	buentiemp
	nue.	26	19.	. 4.	can	fresce mudable

1680 y
1699
1718.
1737.
1756

Año de 1680 es de aureo num.º 9

Mes	Asp.	dias	horas	gra	signo	Tiempos
Julio	q cre	·5	13	13.	lib.	Buentiempo
	lleno	11.	18	19.	capr.	fresco
	q m.	18.	19	25.	Aries	calmas
	Nue	26	.6	.1	Leo.	Calmas
Agosto	q cre	·3	·5	1.0	scorp.	fresco
	llen	·9	.6	26	Aqua	Agua poca Calite
	q m.	1.7	22	24	tau	obscuro
	nuev	24	15	:2	virg	obscuro
Sep.e	q cre	·1	10	·8	sagit	Mudanza de tiempo
	llen.	.8	·9	15	Pisis	fresco
	q m.	16	7	23	gemi	buen tiempo
	nuev	22	23	30	virg	obscuro, y quieto
	q cre	30	16	·7	capri	ventoso
Octub.	llen	·8	13	15	Aries	Buentiempo
	q m	16	·0	22	canc	muestras de agua
	nue	22	·8	30	libra	mudable
	q cre	29	23	.6	Aqua	calmas.
Nov.e	llen	·6	7	15	Ari	Buen tiempo
	q m	14	11	21.	Leo	quieto
	nue	20	18	29	scor	Agua y viento
	q cre	28	21	.6	Pisis	Agua, y viento
Dic.	llen	·6	2	15	Gem	Nieblas, y Hume
	q m	14	12	22	vir	Humedades
	nue	21	6	30	sagi	buen tiempo
	q cre	28	2	·6	Aries	Rebuelto.

10.

Año en q̃ ay 10 de aureo num.º come. en el d. de 1643 y 1662 y 1681 y 1700 1719. 1738 1757.

Mes.	Asp.	Días	horas	grados	Sign	Tiempos
Enº.	lle	.4.	19	15.	can.	mucha agua
	q m	12	.0	22	libra	rebuelto
	nue	[illegible]	20	30.	capri	V.º frio y agua
	q cre	25	12	.6.	tau.	frio. o viento
feb.	llen	.3.	10	16	Leo	Bien tiempo
	q m	11	10	22.	Scorp	humedades
	nue	17	11	3.0	capr	V.º frio y agua
	q cre	25	12	.6	Gemi	carg. m.s de agua
Mar	lle	.4	22	15	Virg	fresco. m.s de agua
	q m	11	18	21	sagi	Vario
	nue	19	.3	29	Pisis	Agua, o nieve
	q cre	26	10	.6	can	Vario
Abril	lle	.3.	.8.	14.	libra	Vario
	q m	10.	.0.	21.	cap.	mudable
	nue	17.	19.	28	Arie	Vario
	q cre	25	.5.	.5.	Leo	Mintenso.
Mayo	lle	.2.	15.	13	Scor	Vien. ctru. ag. pied.
	q m	.9	.6	19	Aqua	obscuro
	nue	17	10	27	Tau	agua, frio vi.to
	q cre	24	21	04	Virg	obscuro.
Juº.	lle	.1.	22.	11.	Sag.	calmas
	q m	.8.	14.	17.	Pisis	buen tiempo
	nue	16.	.1.	25	gem	sombrio y agua
	q cre	23.	11.	.2	libra	buen tiempo
	lle	30.	.6.	.8	capri	fresco.

Año de 1681. 10 de Aureo num.º =

Mes.	Aspec.	Dias	horas	Grad.°	Sign.°	Tiempos.
Julio	q m.	. 6.	23.	1 5.	Aries	calmas
	nuev	1 5.	1 4.	2 3.	canc	fresco mudable
	q cre	2 2.	2 2.	3 0	libra	buen tiempo
	llena	2 9.	1 4.	. 7.	Aqu.°	Ag. poca caliente
Agosto.	q m.	. 5.	1 2.	1 3.	taur	obscuro.
	nuev	1 3.	1 5.	2 1.	Leo	calmas.
	q cre	2 1.	. 7	2 9.	Scorp.	fresco.
	llen	2 8	. 1	. 5.	Pisces	fresco.
Sep.	q m	. 4.	2 0.	1 2.	Gem.	buen tiempo
	nue	1 2.	1 4.	2 0.	virg	obscuro y quieto
	q cre	1 9.	1 1.	2 7.	sag.°	mudanza de tiempo
	llen	2 6.	1 5.	. 4.	Aries	buen tiempo
oct.e	q m	. 3.	2 2.	1 1.	canc	Maestr.l de ag.a
	nue	1 2.	. 0.	1 9.	libra	Mudable
	q cre	1 8.	2 0.	2 6.	Cap.	ventoso.
	llen	2 6.	. 7	. 3.	tau	fresco y viento
Nov.e	q. m	. 2.	1 9.	1 1.	Leo	quieto
	nuev	1 0.	1 1.	1 9.	Scorp.	Agua, y viento
	q cre	1 7.	. 3.	2 5.	Aq.°	calmas
	llen	2 5.	. 2.	. 4.	Gemi	Nieblas
Dici.e	q m.	. 2.	1 4.	1 0.	virg	Humedades
	Nue.	. 9.	2 1.	1 9.	sag.°	buen tiempo
	q cre	1 7.	1 2	2 4.	Pisces	Ag. y viento
	llen.	2 4.	2 2.	. 4.	canc.	mucha agua.

11.

Año en Caxa 11 de aureo num. como en le						
Meses	aspec	dias	hor.	gra	sig	Tiempos
Enº	q m	. 1.	. 8.	1 1.	Sib.	rebuelto
	nue	. 8.	. 8.	1 9.	Capri	vien. tru. y ag.
	q cre	1 5.	1 7.	2 5.	Aries	rebuelto
	llen	2 3.	1 6.	. 4.	Leo	buen tiempo
	q m.	3 1.	1 1.	1 1.	Scorp.	Humedades
Feb.	Nue	. 6.	1 9.	1 9.	Aqª	Sol entre nubes
	q cre	1 4.	1 4.	1 4.	tau	tru. o viento
	llen	2 2.	. 8.	. 4.	virg	fresco mi agua
Mar	q m	. 1	1 3.	2 1.	Sagi.	vario
	nue	. 8	. 8.	1 8.	Piscis	ag. o nieve
	q cre	1 4	. 7.	2 4.	gem.	cay. mi. ag.
	llen	2 2	2 2.	. 3.	libra	vario ~~[illegible]~~
	q m.	2 9	2 2.	1 0.	capri	mudable
Abl.	Nue	. 6.	2 1.	1 7	Aries	Vario
	q cre	1 4.	. 1.	2 4.	canc	vario mi de ag.
	llen	2 2.	. 8.	. 3	Scorp	viento o tru. ag. pi
	q m	2 9.	. 4.	. 9	Aq.	obscuro
May	nue	. 6.	1 2.	1 6	tau	ag. fri. y viento
	q cre	1 3.	. 1.	2 2	Leo	sol intenso
	llen	2 1.	1 6.	. 1	Sagi.	calmas
	q m.	2 9.	. 9.	. 8	Piscis	buen tiempo
Jun	nue	. 5.	. 2.	1 5	Gem	sombrio y agº
	q cre	1 2.	1 3.	2 1	virg	nubuloso
	llen	1 9.	2 3.	2 9.	sagº.	calmas.
	q m.	2 6.	1 4.	. 5.	Aries	Calmas.

de 1644
y de 1663 y
1682 y
de 1701.
1720.
1739.
1758.

Mes.	Aspec.	Dias	horas	Grados	Sig.	Tiempos
Julio	Nue	. 4.	17.	12.	Can	fresco mudabl.
	qcre	12.	. 5.	20.	libra	buen tiez.
	llen	19.	. 6.	27.	Capri	fresco
	qm.	25.	21.	. 3.	tau	obscuro
Agos.	Nue	. 3.	. 6.	11.	Leo	Calmas
	qcre	10.	18.	18.	Scorp	fresco
	llen	17.	13.	25.	Aq.	ag. por. calien
	qm.	24.	. 7.	. 1.	Gemi	buen tiempo
Sep.	nue	. 1.	. 8.	. 9.	Virg	obscuro, y q.to
	qcre	. 8.	. 6.	16.	sag.o	mudanz. de tiem
	llen	15.	23.	23.	Pisis	fresco ~~buen tiez.~~
	qm.	22.	21.	30.	Gem.	buen tiempo
Oct.	nue	. 1.	11.	. 8.	libra	mudable
	qcra	. 8.	17.	15.	capri	ventoso
	llen	15.	11.	22.	Arie	rebuelto
	qm.	22.	14.	29.	can	muestras de ag.
	nue	30.	17.	. 7.	scorp.	agua, y viento
Nob.	qcre	. 7.	. 1.	15.	aqo	calmas
	llen	14	18.	22.	tau	fresco y v.to
	qmē	12	20.	30.	Leo	quieto
	nue	29.	13.	. 8.	Sagit	buen tiempo
Dici	qcre	. 6.	. 7.	14.	Pisis	agu. y v.to
	llen	13.	21.	22.	gem	nebl. y humd.
	qm	21.	. 7.	29.	Virg	Humedo.
	nue	29.	. 1.	. 8.	capri	v.to obsc. y agua

Ard. in° ay 12 deuzo numd. como in el d del 1645 y						
Meses	asp.tos	dias	horas	grados	sig.	Tiempos
Ene	qcre	.4.	15.	14	Arie	rebuelto
	Mena	12.	16.	13	Can	Mucho agua
	qm.	20.	.3.	30	libra	rebuelto
	nuev	27.	10.	.8	aq.	Sol entre nubes
feb.	qcre	.3.	.0.	14	taur	Calzemos, out.
	Men	11.	11.	23.	Leo	buen tiempo
	qm.	19.	22.	30.	Scor	Humedo
	nue	25.	20.	.4.	Pisis	ag. onieve
Mar	qcre	.4.	12.	14.	Gem.	Carg mi. de ag.
	Men	13.	.1.	23.	Virg	freso mi. de ag.
	qm.	20.	12.	30.	Sagi	vario.
	nue	27	.7.	.7.	Ariis	Vario.
Ab.	qcre	.3.	.2.	13.	can.	muestras de ag.
	Men	11.	20.	23.	libra	buen tiempo.
	qm.	18.	23.	29.	Capri	mudable
	nue	25.	18.	.6.	tau	ag. frio, vien.to
May	qcre	.3.	17.	14.	Leo	Sol intenso
	Men	11.	.7.	21.	Scor	v.to Ame ag. pic
	qm.	19.	.7.	29.	aq.	obscuro
	nue	25.	.6.	.6	gem.	Sombr.o y agua
Jun	qcre	.1.	10.	10.	vir.	nubloso
	Men	.9.	19.	19	Sag.	calmas
	qm	16.	12.	25	Pisis	buen tiempo
	nue	23.	20.	.2	can	fresco mudable

de 1664
y 1683
y del 702.
1721.
1740.
1759

Mes.	Asp.	Dias	horas	grad.	sig.	tiempos
Julio	q.cre	.1	.3.	.9.	lib.	buen tiempo
	llen.	.9	.1.	17.	cap.	fresco
	q.m.	16	17.	23	Aries	calmas
	nue	23	10	.2.	Leo	calmas
	q.cre	30	20	.7.	scor.	obscuro
Agosto	llen	7.	.7	14.	Aq.o	Ag.to calu. caliente
	q.m.	14.	.5	21	tau	obscuro
	nue	22.	.1	30.	Leo	calmas
	q.cre	29.	13	.6.	sag.o	mucho.n. de tiempo
Sep.	llen	.5.	14	13.	Pices	fresco
	q.m	13.	.7.	20.	Gem	buen tiem.
	nue	20.	17.	28.	Virgo	obsc. y quieto
	q.cre	28.	.4	.5.	cap.	ventoso
Octub.	lle	.2.	13.	13.	Aries	buen tiempo
	q.m	10.	17.	19.	can	muest. de ag.
	nue	18.	.0.	26	libra	mudable
	q.cre	26	11.	.4	Aqu.	calmas
Nob.e	lle	.2	23.	11	tau	fresco y v.to
	q.m	10.	.8	18	Leo	quieto
	nue	18	14	27	scorp.	agua y v.to
	q.cre	26	.4	.4	Pices	agua y v.to
Dic.	lle	3	17	10	Gem	Hielo y Humed.
	q.m	11.	.2	18	Virg.	Humedad.
	nue	18	.2	27	sag.o	buen tiempo
	q.cre	25	12	.3	Aries	revuelto.

13.

Añ.o	en q.e	ay	13. de au	reo n	um.o como en el a.o &c		1646 y 1665 y
Mes	Aspec	dias	horas	grad.	sign.o	Tiempos	1684 y 1703.
Ener.	llen.	. 1.	1 7.	1 0.	can	mucha agua	1722.
	q. m.	. 8.	2 3.	1 8.	libra	rebuelto	1741.
	nuev	1 6.	2 1.	2 7.	capri	v.to otrue. y agua	1760.
	q. crec	2 3.	2 1.	. 3.	tauro	tiem.o o viento	
	llen.	3 1	1 1.	1 3.	Leo	buen tiempo.	
feb.o	q. m.	. 7.	2 6.	1 8.	Scorp	Humedo	
	nue	1 4.	1 2.	1 7.	Aq.s	Sol entre nubes	
	q. cre	2 2	. 1.	. 3.	Gem.	fresco m.s de agua	
Mar	llen	. 1.	1 3.	1 0.	Virgo	fresco m.s de Ag.	
	q. m.	. 9.	1 6.	1 9.	Sag.o	Var.l	
	nuev	1 6.	2 2.	1 7.	Pisis	Agua o nieve	
	q. cre	2 3.	1 2.	. 2.	Gem.	carg.do m.s de agua	
	llena	3 1	. 5.	1 0.	libra	Vario	
Abri	q. m	. 8.	. 9.	1 8.	capri	mudable	
	nue	1 5.	. 6.	2 5.	Aries	Vario	
	q. cre	2 2.	. 1.	. 1	Leo	sol intenso	
	llen.	2 9.	1 5.	1 0	scorp	v.to nu. ag. piedra	
May	q m	. 7.	. 7.	1 7.	aq.o	obscuro	
	nue	1 4.	1 4.	2 3.	tau	agu. frio y v.to	
	q. cre	2 1.	1 1.	3 0.	Leo	sol intenso	
	llen	2 9	1 4.	. 8	sag.o	calmas	
Jun.o	q m	. 6.	0 8	1 4.	tau	obscuro	
	nue	1 3.	. 1	2 2.	Gem	sombrio y agua	
	q. cre	2 0.	. 1	2 8.	scorp	fresco	
	llen	2 8.	. 4	. 6.	capri	fresco.	

Meses	Aspectos	días	horas	grados	Sig.º	Tiempo
Jul.	q m	. 5.	1 0.	1 3.	Ari	calmas
	nue	1 2.	. 6.	1 9.	can	fresco mudable
	q cre	1 9.	1 8.	2 6.	libr	buen tiempo
	llen	2 7.	2 1.	. 4.	Aq.º	ag. por caliente
Ag.	q m	. 3.	1 9	1 1	tau	obscuro
	nue	1 0.	1 6	1 7	Leo	calm.ª
	q cre	1 4	1 1	2 5	scor	fresco
	llen	2 6	. 5	. 3	Pisis	fresco
Sep	q. m.	. 2	. 1	. 9.	Gem	buen tiempo
	nue.	9	. 4	1 6	virgo	obscuro
	q. cre.	1 7	. 5	2 4	sag.º	mudanza de tiempo
	llena.	2 4	1 5	. 1	Arie	buen tiempo.
oct	q. m.	1	. 6	8	can	muestra de agua
	nue.	8	1 6	1 5	libr	mudable
	q. cre.	1 6	2 3	2 3	capri	ventoso
	llena.	2 4	. 1	3 0	Aries	buen tiempo.
	q. men	3 1	1 6	. 7	scorp.	Humd.º mas agua
No	nueb.	. 7	1 2	1 4	scor	Agua v.to mas
	q. cre.	1 5	1 5	2 2	aq.s	calmas
	llena.	2 2	1 1	1 9	tau	Nieblas y humedad.
	q. men	2 8	1 5	. 6	Leo	buen tiempo
dici	nueb.	7	. 7	1 5	sag.º	buen tiempo
	q. cre.	1 5	. 5	2 3	Pisis	agua y vient
	llen.	2 4.	2 1	2 9	Gem	nieblas
	q. men	3 1.	2 1	. 6	libr	rebuelto

14.

Año en q̃ ay 14 de aureo num.º como en el de 1647						
Mes.	Asp.s	Dias	horas	grados	sig.s	tiempos.
Enº	nuev	6.	2.	15.	Capri	v.to otru. y agua
	q. cre	13.	16.	22.	Aries	Vebuelto
	llen	20.	7.	30.	can	mucha agua
	q. m.	27.	16.	7.	Scorp.	Humedad.s
Feb.	nue	4.	19.	15	Aq.o	Sol entre nubes
	q. cre	14.	1.	23	tauro	v.to Diuerr.d
	llen	19.	19.	1.	virg	fresco m.s de agua
	q. m.	26.	13.	7.	Sag.o	Vario
Mar	nue	5.	14.	16.	Pisis	Agua o nieve
	q. cre	12.	7.	22.	Gem	carg. m.s de agua
	llena	20.	0	30.	virg	turco m.s de agua
	q. m.	27.	9	7.	capri	mudable.
Abri	nue	3	22.	14	Arie	vario
	q. cre	10.	14.	20	canc	Vario
	llen	18.	1.	28	libra	Vario
	q. m.	26.	03.	6.	aqu.o	obscuro.
Mayº	nue	3	7.	13.	tau.	agua frio, y viento
	q. cre	10	21.	19.	Leo	sol intenso
	llen	18	16.	26.	Leo	v.to otru. ag. piedra
	q. m.	23.	18.	4.	Pisis	buen tiempo.
Iunº	nue	1	15	11.	Gem.	obscur. y agua
	q. cre	8	7	17.	Virg	nubloso
	llen	16	13	29.	Sag.o	calmas.
	q. m.	24	8	4.	Aries	calmas.

y 1666
y 1685
y 1704
1723.
1742.
1761.

Mes	Asp.	dias	horas	grad.s	sign.	tiempos	
Jul.o	nue	.2	.7.	.8.	virg	nubloso	eclipse ☽
	qcre	.9.	18.	16.	scorp	buentiempo	
	llen	16.	21.	23.	capri	fresco	
	qm.	24.	10.	1.	tau.o	obscuro	
	nue	31.	20.	.8.	leo	calmas	
Agosto	qcre	.5.	.9.	15.	scor	fresco	
	llen	14.	22.	22.	aqu.o	agu. poc. cal.te	
	qm.	21.	22.	29.	tau.o	obscuro	
	nue	29.	19.	.6.	virg	obscuro y quieto	
Sep.e	qcre	.6.	18.	13.	sagi	mu.za de tiempo	
	llen	14.	.2.	21.	Piscis	fresco	
	qm	21.	.1.	27.	Gem	buentiempo	
	nue	28.	11.	.5.	lib.	mudab.e	
Oct.e	qcre	.4.	21.	12.	cap.	viento	
	llen	12.	17.	19.	Aries	bue tiempo	
	qm	19.	10.	26.	canc	muestras de ag.	
	nue	27.	.5.	.4.	scorp.	ag. y v.to	
Nov.e	qcre	.3.	16.	11.	aq.o	calmas	
	llen	11.	.2.	16.	taur.	fresco y v.to	
	qm.	18.	13.	26.	Leo	quieto	
	nue	23.	.7.	.5.	sag.	buentiempo	
Dic.e	qcre	.3.	11.	11.	Piscis	ag.o o v.to	
	llen	10.	13.	19.	Gem	nieb.as humedad	
	qm	18.	.3.	26.	virg	Humedad	
	nue	25.	.1.	.4	capri	v.to mu. y ag.	

15.

Añ.º en q̃ ay 15 de aur.º num.º como en el a.º de 1648						
Mes.	Asp.	dias	hor.	grad.	sig.	tiempos
En.º	qcje	0 2.	0 4.	12.	Ar.	Vep.to
	llen	2 8	23.	20.	car	abund.te deag.a
	q m.	1 5	17.	26.	lib.	vebualto y ag.a
	nue	2 3	2 1.	- 4.	aq.s	sol entre nubes
	qcre	3 1	1 8.	1 2.	tau.º	nuc. ov.to
Feb.º	llen	. 7	. 2	13	Leo	buentiempo
	q m	1 4	1 1	25	scor	humed.º
	nue	2 2	1 3	. 4	Piscis	Agua onieve
Mar	qcre	. 2	. 4	1 2	Gem	Larg. m.s. agua
	llen	. 9	. 3	1 9	virg	fresco m.s. de agua
	q m.	1 6	. 5	25	sag.o	v.to g.de y agua
	nue	2 1	1 5	4	Aries	vario
	qcre	3 1	1 2	1 1	canc.	frio y agua alm.te hiv.
Ab.	llen	. 7	1 8	1 9	lib.	Vario
	q m.	1 5	. 1	2 5	cap	mudable
	nue	2 2	. 1	. 3	tau.º	agua frio. Viento
	qcre	30	1 7	. 9	Leo	sol intenso
May	llen	. 7	. 9	1 8	scor	v.to ag.a y pied.
	q m.	1 4	1 8	2 4	aqu.º	mudable
	nue	2 2	. 9	. 1	Gem.	sombrio, y ag.a
	qcre	2 9	2 2	. 7	virg	obscuro.
Jun.	llen	. 6	. 1	1 6	sag.o	agua por. calit.e
	q m.	1 3	1 1	2 2	Piscis	buen tiempo
	nue	2 0	1 5	29	Gem.	sombrio y agua
	qcre	2 7	. 5	. 5	virg	vario

y 1667 y
1686 y
1705
1724.
1743.
1762.

Mes.	Asp.^o	Dias	horas	grad.^s	signos	tiempos
Jul.^o	llen	5	5	14	capri	fresco
	qm.	13	1	21	Arie	calmas
	nue	19	22	27	canc.	fresco mudab.^e
	qcre	26	14	4	leon	fresco
Agt.^o	llen	4	5	12	aq.^o	Ag. por. y cal.^e
	qm.	11	13	19	taur.	obscuro. y r.^to
	nue	18	6	25	leo	calmas
	qcre	25	2	2	sag.^o	mud.^za de tiempo
Sept.^e	llen	2	18	10	Picis	fresco
	qm.	9	23	17	Gem	buen tiempo
	nue	16	17	24	virg,	obscuro, y at.^o
	qcre	23	18	1	capri	ventoso
Oct.^e	llen	1	21	8	Aries	Buen tiempo
	qm.	9	7	16	can.	muestras de agua
	nue	16	7	23	lib.	mudable
	qcre	23	13	30	capri	ventoso
	llen	30	18	28.	taur	fresco, y viento
Nov.^e	qm.	7	14	15	Leo	quieto
	nue	14	23	24	scor	agua, y v.^to
	qcre	22	9	1	Aries	rebuelto
	llen	30	5	18	Gemi	nieblas y hum.^es
Dic.^e	qm	6	21	15	vir	Hum.^es
	nue	14	18	24	sag.^o	buen tiempo
	qcre	22	5	1	aries	rebuelto
	llen	29	15	18	can	mucha agua

Año en q̃ ay 16 de aureo num.º como en el d.º 1649. y						
Mes	Asp.os	dias	hor.s	gra.s	sig.s	tiempos
Enº	qm	.5	6	15	lib	rebueltos
	nue	12	20	21	cap.º	v.tos fuer. y agua
	qcre	21	.1	.1	tau	truen.s o v.tos
	llen	28	.1	.9	Leo	Buen tiempo
feb.º	qm.	.3	17	15	scor	Humed.º
	nue	11	15	23	Aq.º	sol entre nub.s
	qcre	18	17	30	tau	truen.s o v.tos
	llen	26	21	.8	vir	fresco para agua
Mar.	qm	.5	.6	14	Sag.	vario
	nue	13	.9	22	Picis	agua o nieve
	qcre	21	6	.1	can	vario
	llen	27	23	.8	libra	vario.
Abril	qm	4	22	14	Cap.º	mudable
	nue	12	21	22	aries	vario
	qcre	19	16	29	canc	vario
	llen	26	11	.6	scorp	v.tos fuer. ag. mucha
Mayo	qm	.3	14	13	aq.º	obscuro
	nue	11	17	21	tau.º	ag. frio. y v.tos
	qcre	18	21	27	Leo	sol intenso
	llen	25	16	.4	Sag.º	calmas
Juni.º	qm	.2	.9	11	Picis	buen tiempo.
	nue	10	4	19	gem	sombrio y agua.
	qcre	17	3	26	virg	nublos.
	llen	24	5	23	Cap.	fresco.

1008 y
1687 y
1706. =
1725
~~17..~~
1744.
1763.

Mes.	Aspe.	Dias	horas	grad.	sig.	tiempos
Jul.o	qm.	.2	.2	10	Arie	calmas
	nue	9	14	27	can	fresco mudable
	qcre	16	.6	23	lib.	buen tiempo
	llen	23	15	.1	aqui	ag. por. calit.e
	qm.	31	18	.8	tau.	obscuro.
Agosto	nue	7	22	15	leo	calmas
	qcre	14	12	21	scor	fresco
	llen	22	.6	29	Aq.o	Buen tiempo
	qm.	30	.9	.7	Gemi	buentiempo
Sep.e	nue	6	6	13	Virg	obscuro y q.to
	qcre	13	22	21	sag.	mu.zo de tiempo
	llen	21	23	19.	Pisc	fresco
	qm.	29	23	.7	canc	muestras de ag.
Oct.e	nue	5	15	12	lib	mudable
	qcre	12	12	19	cap.	ventoso
	llen	20	16	27.	Arie	buentiempo
	qm.	28	.9	5	leo	quieto
Nov.e	nue	4	eclip 1 2	12	scor	ag. y viento
	qcre	11	.5	19	aqui	calmas
	llen	19	15	17	tau	fresco y v.to
	qm.	26	12	4	virg	Humed.s
Diz.e	nue	3	18	12	sag.o	Buen tiempo
	qcre	11	.1	19	Pisc	ag.a y v.to
	llen.	19.	.1	27	Gem	Nieblas humed.
	qm.	26	.2	.4	libra	rebuelto.

Año en q̃ ay 13 de auzeo num.l como en el d. de 1650 y						
Meses	Asp.º	Días	horas	grados	Sig.	Tiempos
Enº	nue	2	22	13	cap.	V.to fu. y agua
	q.cre	10	17	20	Acu	rebuelto
	llen	17	18	17	can	mucha agua
	q.m.	24	.8	.3	leo	Humedad!
feb.º	nue	4	7	14	Aq.º	sol entre nubes
	q.cre	9	9	20	tau	viento obscuro
	llen	16	2	18	Leo	buen tiempo
	q.m.	22	22	.4	sag.º	Vario
Mar	nue	2	1	13	Pisc	Agua o nieve
	q.cre	9	21	19	Gem	cargado
	llen	16	12	17	Vir	fresco m. de agua
	q.m.	13	15	.3	cap.	mudable ag.
	nue	31	19	11	Acu	Vario con agua
Abr	q.cre	8	6	18	can	Hum. y agua
	llen	15	22	26	lib.	Lo mismo
	q.m.	22	15	2	aq.º	obscuro y agua
	nue	30	.9	11	tau	ag. frío y viento
May	q.cre	.7	13	17	Leo	sol intenso
	llen	14	8	24	scor	v.to fu. ag. y piedra
	q.m.	22	2	.1	Pisc	buen tiempo
	nue	29	21	.9	Gem	sombrío y agua
Jun	q.cre	.5	17	14	Virg	nublado
	llen	12	19	23	sag.º	calmas
	q.m.	20	20	29	Pisc	Buen tiempo
	nue	28	6	.7	can	fresco mudable

1669 y
1688 y
1707
1726.
1745.
1764.

Mes.	Asp.	Dias	horas	grad.s	sig.s	Tiempos
Jul.º	qcre	4	22	13	lib.	Buen tiempo
	llen	13	8	21	cap.	fresco
	qm.	20	12	28	Ari	calmas
	nue	27	14	5	Leo.	Calmas
Agost.	qcre	3	5	11	leon	fresco
	lle	10	23	19	aq.º	ag. por. cal.
	qm	19	2	26	tau.	obscuro
	nue	25	23	2	Vir	obscuro y v.to
Sep.e	qcre	1	15	9	sag	mudan. de tiempo
	llen	9	15	18	Pici	fresco
	qm	17	15	25	Gem	Buen tiempo
	nue	24	7	2	lib.	mudable
Oct	qcre	1	5	8	cap	ventoso y vario
	llen	9	8	16	arie	Buen tiempo
	qm	17	9	24	car	muestras de agua
	nue	23	16	1	leon	ag. y v.to
	qcre	30	22	7	aq.º	calmas.
Nob.	llen	8	1	17	tau	fresco, y viento
	qm	15	10	23	Leo	quieto
	nue	22	3	1	sag	Buen tiempo
	qcre	29	18	8	Pisis	ag. y viento
Diz.	llen	7	16	16	Gem	nieblas y humedad
	qm	14	17	23	vir	lomismo
	nue	21	16	1	cap.	vien. [illegible] y agua
	qcre	26	15	8	aries	rebuelto.

18.

Año en q̃ ay. 18 de aureo numº. como en el d. de 1651 y						1670 y 1689 y 1708. 1727. 1746.
Mes.	Asp.ᵗ	Dias	horas	gras.	Sig.ᵗ	tiempos
En.º	llen.	.6	.6	17	can	much. ag.
	qm.	13	12	23	lib.	rebuelto
	nue	20	18	.2	aq.º	sol entre nubes
	qcr	28	11	.8	taur.	truen. ovt.º
feb.	llen	.4	18	16	Leo	buen tiempo
	qm	12	9	22	scor	Humedad
	nue	19	2	.2	Pisc	ag. o nieve
	qcr	27	5	.8	Gem.	carg. ml. de ag.
Mar	llen	.6	4	17	vir	fresco ml. de ag.
	qm	13	20	22	sag	buen tiempo
	nue	20	19	.1	aries	fresco ml. de ag.
	qcr	28	21	.8	can.	vario con ag.
Ab.	llen	6	.4	17	lib	vario
	qm.	13	20	22	cap.	mudable
	nue	20	19	.1	taur	ag. vt.º y frio
	qcr	26	21	.8	Leo	sol intenso
May	llen	4	11	14	scor	vt.º [illegible] ag. piedra
	qm.	11	.1	20	aq.º	obscuro
	nue	19	.4	29	[illegible]	ag. frio y vt.º
	qcr	26	17	.5	vir	nubloso
Iun.º	llen	2	6	12	sag	nubloso y ag.
	qm	9	17	19	Pis.	buen tiempo
	nue	17	17	27	Gem	tomb. y ag
	qcr	24	20	.3	lib.	buen tiempo.

Mes.	Asp.	Dias	horas	grad.	Sig.os	Tiempos
Jul.º	llen	.1	14	10	Cap	fresco
	qm.	.9.	20.	17	Aries	calmas
	nue	16.	.4	25	can	fresco mudable
	qcre	24.	.1	.1	Leon	fresco
	llen	31.	.3	.8	Acq.	ag. por. cal.
Agos.º	qm	.8	.3	26	tau	obsc.º y v.to mi. ag.
	nue	15	14	23	Leo	calmas
	qcre	22	.6	29	Scor	obscuro
	llen	29	16	.7	Pisis	fresco mi ag.
Sep.e	qm	.6	20	14	Gem	Buentiempo
	nue	13	23	21	Vir	templado
	qcre	20	14	27	Sag.	mudanza de tiempo
	llen	28	.8	.6	Ari	buentiempo
Oct.e	qm	6	13	13	car	muestras de ag.
	nue	13	.8	20	lib.	mudable
	qcre	20	.1	27	cap.	Vario y v.to
	llen	28	.2	.5	tau	fresco y v.to
Nob	qm	.5	.2	13	Leo	quieto
	nue	11	17	19	Scor	Ag. y v.to
	qcre	18	16	26	Acq.	nubloso mi. ag.
	llen	26	20	.6	Gem.	nieblas y Humedad.s
Dici	qm.	4	13	12	Vir	Humedad.s
	nue	12	3	20	Sag.º	Buentiempo
	qcre	18	11	26	Pisis	Ag. y v.to
	llen	26	14	.6	can	mucho ag.

19.

Aid. en 8. ₒ 19 de aureo num. como en el de 1652 y | 1671 y 1690 y 1709. 1728. 1747.

Ms.	Aspᵗᵒˢ	Dias	hors.	Prts.	Sigⁿˢ.	Tiempos
Enᵒ.	q m.	. 2	2 2	12	Lib.	rebuelto
	nue	. 9	. 5	2 5	capri	vᵗᵒ. otru. y Agua
	q cre	1 7	. 7	2 7	Aries	rebuelto
	llen	2 5.	. 5	. 6	Leo	buentiempo
febᵒ.	q m.	. 1	5.	2 2	Scorp.	Humᵒ. agua
	nue	8	5	2 1	aquaᵒ	Idem entre nieves ag
	q cre	1 6	4	2 7	taurᵒ.	tru. ovᵗᵒ. ag.
	llen	2 3	19	. 6	virg.	quieto ms. ag.
Mar	q m	. 2	1 2	1 1	sagᵒ	tiempo Vario
	nue	. 9	2 0	2 0	Pisis.	vᵗᵒ. gᵈᵉ. mucha ag. frio
	q cre	1 7	. 1	2 7	Gem.	nublofo ms. ag.
	llen	2 4	. 5	. 5	lib.	Vario
	q m.	3 1	2 1	1 1	Capri	mudabᵗ. con mucha. ag.
Ab.	nue	. 8	1 3	2 0	Aries	Vario
	q cre	1 6	1 7	2 6	canc	Vario con Hum.
	llen	2 3	1 4	. 3	Scor.	vᵗ. tru. ag. piedra
	q m.	3 0	. 6	. 9	aquᵒ.	Idem intenso
May	nue	. 8	. 5	1 8	tauᵒ	ag. frio, y viento
	q cre	1 6	. 6	2 5	Leo	Idem intenso
	llen	2 2	2 2	. 2	sagᵒ.	calmas
	q m.	2 9	1 8	. 4	Pisis	buentiempo
Junᵒ.	nue	. 6	2 1	1 6	Gem	sombrio, y ag.
	q cre	1 4	1 6	2 3	virg	nublofo
	llen	2 1	. 5	3 0	sagᵒ.	calmas
	q m.	2 8	. 8	. 6	Aries	Calmas

Mes.	Asp.	Dias	horas	grados	sign	Tiempo
Julº.	nue	6	11	14	car	fresco mud. ag.
	qcre	13	23	21	lib.	buen tiempo
	llen	20	13	28	capri	fresco
	qm	28	.1	.5	tauº.	obscuro y vtº.
Agto.	nue	5	1	13	Leo	calmas
	qcre	12	4	19	scorpion	fresco
	llen	18	23	26	aquaº	ag. y caliente
	qm	26	14	.3	Gem	buen tiempo
Sepe.	nue	3	12	11	vir	obscuro y qtº.
	qcre	10	9	17	sagº.	mudanza de tiempo
	llen	17	11	25	Pisis	obscuro ms. agua
	qm	25	12	.2	canc	muestras de ag.
Otre.	nue	2	23	10	libr	mudable
	qcre	10	.1	17	capri	ventoso y vario
	llen	17	22	24	Aries	calmas buen tiempo
	qm.	25	.7	.2	Leo	quieto.
Nobe.	nue	01	20	.9	scor	eladas o nieve
	qcre	08	.1	16	aqº.	calmas
	llen	15	20	24	tauº	fresco, y vtº.
	qm	23	.1	.2	virg	Humedad.
	nue	30	19	.9	sagº.	buen tiempo
Dizi	qcre	7	13	15	Pisis	Agua, y viento
	llen	15	15	23	Gem	nieblas Humedad.
	qm	23	14	.1	lib.	rebuelto
	nue	30	.6	.9	capri	vtº. obscu. y agua

Buelvese al principio desta tabla =

Origen y obseruacion delas cavañuelas Dela Luna de Agosto.

Muchos secretos de cosas naturales, ha enseñado alos hombres la experiencia, hija del tiempo. M.e delas Artes, y ciencia humana. y quanto el tiempo ha sido mas largo, tanto mas, y mayores son los secretos, q todas las ciencias y artes les ha enseñado. De manera q el tiempo, y la experiencia han hecho sabios alos Hombres. y si esta sentencia se tiene por verdadera en todas las ciencias, y artes, en la Astrologia es certissimo, porno

aver en ello otra certeza que la que con experien
cia hallaron los antiguos. Vieron estos, y tuvi
eron quenta que todas las vezes que el Sol. Luna.
Planeta, o tal Estrella se Juntava en tal parte
del Cielo, o salia, o se ponia a tal hora, o subia
a tanta altura, o se abaxaba, causavan en
la tierra, mar, o aire tales efectos notavanlos y
escribian, y sus hijos experimentando ser
cierto por regla cierta, que siempre que en el cielo
se vieren tales Aspectos en tales puestos y
alturas, susederian en el mundo (digo en
nuestro emisferio) los efectos que dixeron sus ma
yores.=

Por esta experiencia se conocieron las con-
Junciones del Sol, y Luna, sus llenos, y men-
guantes, eclipses equinocios, y solisticios:
en q̃ ai certeza matematica, de suerte, q̃
sino es, por milagro, no pueden dexar estas
cosas de suseder assi. Por la misma halla-
ron (si bien no con tanta certidumbre) las
Causas de los Vientos, aguas, secas, fertili-
dades, y esterilidades, niebes, yelos, salud,
enfermedad, y de otros muchos futuros na-
turales, q̃ si siempre no suseden assi, como
se pronostica, es porq̃ pende todo de la Volun-
tad

dela prim.ª causa, cuios secretos son inscru-
tables, y dispone delas segundas, como es servi-
do, y tambien suside la misma incerteza por
no conoserse bien las calidades todas, y virtudes
detodas las causas segundas: Conocim.to q reser-
bo parasi solam.te el supremo Hasedor, Cria-
dor, y S.r y Dueño detodas ellas q conose, y cuen-
-ta la multitud detodas las Estrellas. =
Esta falta de conocim.to es causa errartan
to enlas pronosticaciones delos temporales
venideros, porq en ellas los Astrologos se
valen mas de las reglas, y preceptos de su cien

encia, q. dela experiencia, y assi muchas
veces, un rustico que en su vida tomó libro
en las manos, con la experiencia solo, de lo q.
a visto, ó ya en el Sol al salir, ó al ponerse,
ó en la Luna, en las Estrellas, en los vientos
ganados q. guardan, ó en los rios, sin saber ni
buscar otra cosa conoce con mas certeza los
temporales futuros, y pronostica fertiles cose-
chas, esteriles años, enfermedades, grandes
pluvias, y secas eynundaciones de rios &c. =
Y acierta mas q. los q. todo el d. tras nochan, y si des
velan revolviendo libros, contemplando los movtos.

delos Cielos, nacim.tos y ocasos delos Signos y Pla-
netas. =

§3. Seá nos exemplo desta verdad sin q. nos val-
gamos, delos Hilos de Egipto, so q. nuestro famoso
rio Guadalquivir enseña cada año a los Rusticos
Ganaderos de sus Islas. desde el termino de Se-
villa hasta el Puerto de S.r Lucar de Barra-
meda, hace este Rio, dos grandes Islas, i en
ambas se cria grande summa de ganado,
mayor, y menor, que es, una delas mayores
riqzas de Sevilla y su tierra. Los Gana-
deros destas Islas, tienen gran cuenta por ti-

empo de Agosto, advirtiendo, y observando
entales, o ciertos dias, las crecientes de este Rio,
alas quales llaman ellos: Alfaydes. Y si las de
estos dias, q̃ ellos observan, son mui grandes, y so-
le conellas el Rio de Sᵗᵃ mucho, es cosa indubita-
ble, q̃ el ivierno venidero será de muchas agu-
as, y de grandes crecientes e inundaciones. Los
Alfaydes, o crecientes, q̃ tubo este Rio por el Agos-
to del año de 1625. fueron las mayores q̃
han visto, los q̃ oi viven: y los q̃ advertidos de
ellas, sacaron contiempo sus Ganados delas
Islas nolos perdieron: y los q̃ los descuidaron

en ello los perdieron, el invierno siguiente en la grandissima avenida que tuvo este Rio, quando inundó a Sevilla, y toda su tierra Domingo 25. de Enero de 1626. Causando en ella y en toda su tierra mas daño, y perdida, que pudo decirse, ni apreciarse, pues fue tal que aun todavia se siente sentira por muchos años en Sevilla, y toda su comarca; y no huvo Astrologo ni pronostico, que conociera, y avisara, de inundacion tan summamente grande, y de daño tan indecible. Y la conocieron, y pronosticaron los Pastores, y Panaderos simples de

este Rio. Secreto, q̃ a solo ellos tiene enseñado la experiencia sin saber ni entender otra causa alguna, ni la razon de efecto, con q̃ se verifica, q̃ aun los simples Pastores ganaderos Rusticos, enseñados dela experiencia solamente saben muchos secretos naturales, con mayor certeza, q̃ los Astrologos mui sabios. =

4 Pues entrelas cosas, q̃ la experiencia a enseñado alos Labradores, y Gente del Campo detiempo antiguo aesta parte, es la observacion dela Luna en cierto dias del mes de Agosto de cada año; y por q̃ para hazer mas bien la observacion

los q̃ la hazían se salían al Campo, haziendo en sitio alto, unas chozuelas de pie, al modo de las q̃ tienen los Pastores por tiempo de cavañas pa-ra estarse estos dias de la observacion en ellas, y poder desde sus puestos, ver, y notar por todo aquel emisferio las señales del Cielo, Sol, Lu-na, nuves, y vientos. =

§ 5 Por hacerse esta observacion desde tales cho-zuelas al modo de cavañuelas, y en el mes de A-gosto se llamaron, y oi se llaman estos tales di-as las Cavañuelas de Agosto. y es tan antigua esta observacion, q̃ no se sabe ni se hallo otro Di-

gen, mas q̃ la tradicion q̃ tienen de ellos, los mui viejos diciendo que assi lo oieron a sus mayores, y a los mui antiguos de sus tiempos, y si a estos se les preguntara de quien avian aprendido esta obseruacion respondieran lo mismo. =

Supuesta esta verdad, y que no ai de esta obsern.on mas certeza en sus efectos de la q̃ a los labradores tiene enseñada la experiencia: no será fuera de proposito escribir yo, el como se ha de hacer esta obseruacion de las Cavañuelas para no errar en el Conocimiento, de lo q̃ por ellas se desea saber, los años venideros. =

Yo he hallado, y averiguado con experiencia de muchos a.s el modo cierto, como se ha de hazer esta observacion guardando las reglas q̃ aqui dare: y podra ser q̃ la publicacion deste papel, dara motivo a algun docto Astrologo para q̃ descubra las causas de este secreto, q̃ io ignoro, y deseo saber. =

Y dexando diversos pareceres cerca de quales, y q.tos dias se ha de hazer esta observacion para acertar en esta pronosticacion de ellos, digo q̃ siendo yo muchacho quando comenzava a estudiar los principios de la Grammatica vi a muchos

de mí Patria, porfiár sobre este caso, pregunte
a unos, y a otros; y quantas Cabezas tantas sen-
tencias, cada uno respondía a su modo señalo-
va dias diversos, y correspondencias varias.
Al fin del deseo de saber, natural en todos me lle-
bó a preguntarlo a un labrador de gran capaci-
dad, y experiencia, y me respondio, todos ierrã
en observar solamente los dias del mes de
Agosto. Sabed q̃ ai 3 generos de Meses los comu-
nes como Enero. Febro. Março. &c.a Otros q̃ se
llaman Solares, y son los días q̃ el Sol entra en
algun signo; está, y sale del, y a estos días llama-
mos

mes solar. Otros ai Lunares, y son todos los dias, q̃ dura una Luna, des de q̃ comienza anacer, hasta q̃ passados, sus quatro quartos, buelve arrinobarse; y estos meses Lunares, y sus dias son los q̃ se han de observar en las Cavañue-las de Agosto, para acertar en la pronostica-cion, q̃ de ellas se ha de hazer. =

Desde aqui. El dia punto, y hora de la Luna nueva, del mes de Agosto (sea el dia q̃ fuere) esse tal dia, es el prim.º de Cavañuelas y el 2.º segundo, y assi los demas hasta el 12. de la Luna, correspon-diendo las Lunas, y meses Lunares del año: alos

12

primos. días de la Luna de Agosto, y no los Meses comunes, a los días de Agosto: de manera, que la Luna de septiembre, corresponde al primero día de las Cavanuelas, la de Octubre al segundo día, y assi las demas Lunas, y días. = Noté esto que me advirtio el experto labrador, y hize memoria de ello, pareciendome ser esto mas conforme a buena Astrologia, y propuse hazer la experiencia de ello con cuidado, y en todo el tiempo, que la heche. me ha salido verdadera: Para la qual observación. se han de guardar las cinco Reglas siguientes. =

Primo mente se ha de saber el punto de la con
Junción de la Luna del Mes de Agosto, y des-
de aquel en que comenzare la Luna nueva se
contará 24 horas que hazen un día natural, y
artificial para este Juicio, y pronosticación,
y a este día corresponde la Luna siguiente,
las seis horas primeras del día Judicial son
para el primer quarto de Luna; Las seis segdas.
para el 2o quarto, Las seis terceras para el
tercero, y las seis ultimas, para el ultimo
quarto. La mismo orden se guardará el 2o día,
y los siguientes hasta 12 que corresponden las 12 Lu
nas

del año, siendo la ultima la q nacio en el
mismo Mes de Agosto; q por la q se haze el
Iucio. =
Y para q mas bien se entienda esto se a exem
plo este año de 1632 La luna nueva de Ag.^to ⁒.
es domingo 15 de Agosto a las 7 1/2 de la tarde cu-
entase seis horas adelante desde esta de las
7 y med.^o q nacio la Luna, q son hasta la una
y med.^o de la mañana, y lo q se notare, haze,
el tiempo en estas seis horas, eso se espere su
sedera, desde Martes 14 de Septiembre a
las 8 de la mañana, q es el prim.^o q.^to de la Luna
prim.^o

despues de la de Agosto hasta 24 de Sep-
tiembre à las 5 dela mañana. =
Siguense en Agosto, otras seis horas q̃ son
desde la una, med.a dela mañana, hasta las
7 y media dela mañana a todo en este tiempo
adviertiese correspondera el 2.o q.to dela Luna
q̃ es desde 24 de Sep.e alas 9 dela mañana
hasta 28 de Sep.e alas 7 dela mañana. =
Siguense otras seis horas, en Agosto
desde las 7 y med.a dela mañana, hasta
la 1 y m.a dela tarde; el tiempo q̃ en ellas
corriere, passara en el tercero q.to dela Lu-
na

siguiente, q̃ será desde 28 de Sepᵉ. alas 7
dela mañana, has miercoles 6 de Octub.
alas 8. dela mañana. = Las seis ultimas
horas del V. dia dela Luna de Agosto
son desde la 1 y media hasta las 7. y medᵒ.
dela tarde; sus sucesos seran cumplidos,
enel ultimo qtᵒ. dela Luna de Sepᵉ. q̃ será
desde 6 de Octubᵉ. alas 8 dela mañana has-
ta 13 de Octᵉ. alas 7. y un qtᵒ. dela tarde. =
La orden deeste prim. dia seguardará en
los siguientes Lunas, y sus qtos. q̃ les corres
ponden. = Adviertese q̃ este dia, q̃ este

año tomamos Juzgar, comienza a 15 de Agosto a las 7 y medio de la tarde. Otro año se verá su principio en dia, y hora, como se podra ver en la tabla siguiente, que es perpetua bolviendo quando se acabe á comenzar de nuevo: con el año que se sigue. ==

Nº Aureo		Dias.	Oras.	
19	Año 1633.	a 5.	y 1. horas —	1747
1	Año 1634	a 23	y 6. horas —	1748
2	Año 1635	a 12.	y 20. horas —	1749
3	Año 1636	a 30	y 13. horas —	1750
4	Año 1637	a 20	y 6. horas —	1751
5	Año 1638	a 9.	y 5. horas —	y Año 1752.
6	Año 1639	a 27	y 7. horas —	1753.
7	Año 1640	a 16.	y 23 horas —	1754.
8	Año 1641.	a. 6	y 14 horas —	1755.

9 Año 1642 a 24. y 15 horas — 1756

10 Año 1643 a 13 y 15 horas — 1757

11 Año 1644 a. 3, y 6 horas — 1758.

12 Año 1645. a. 22. y 1 hora — 1759.

13 Año 1646 a 10. y 16 horas — 1760

14 Año 1647 a. 29. y 19 horas — 1761

15 Año 1648. a 18 y 6 horas — 1762

16 Año 1649 a. 7. y 22 horas — 1763.

17 Año 1650 a. 25. y 23 horas. 1764.

18 Año 1651 a 15. y 14 horas. 1765.

Para q̃ mas bien se adviertan los tiempos, y sus mudanzas estos dias de cavañuelas se a de asistir en parte

como dixymos harian los antiguos enq̃ se vea
todo el Emisferio, para los vientos importa mu-
cho tener de ello, para q̃ se conozca los q̃ corren
aq̃llos dias. =

3.ª Reg.ª Adviertase q̃ a cada 6 horas de este dia artificial
enq̃ se hace este Juicio, y pronostico, correspon-
den 7 dias, y 9 horas, q̃ hazen un q.to de luna,
y assi una hora, corresponde un dia y 3 horas y
medio, y assi se deben repartir las horas, y sus
señales para no errar. =

Hazase grande mem.a de los q̃ se vieren en el cielo,
tierra, cañadas, Cerros, sobre las fuentes, rios, y la-
gos.

su calidad, cantidad, y duracion. Y la hora en q̃
sale, para por ello juzgar lo venidero. =
Tendrase en memoria como q̃ años llueve, hace frio,
ielos, y secas: los q̃ causan catarros, y otras enfer-
medades, los q̃ dañan los panes, y frutos &c.ª y los
tiempos, y vientos q̃ corren en los dias Judiciales,
se sabra han de correr en las Lunas q̃ les corres
ponden. = De lo q̃ io he experimentado pon
dre aqui algunas señales, para q̃ por ellas
se pronostique en el Jnicio de cada año, y el
curioso experimentara. = Si en las noches — Juicio.
destos dias se vieren correr exalaciones   Exalaciones

espera el seco, y si las tales exalaciones
duraren espacio, teme enfermedades,

Cometa. y mayores si en ellas apareciere algun co-
meta, o el punto de la conjuncion, hubiere

Eclipse. eclipse de Sol, ó de Luna no puede ser en

vientos frios. ninguno de los 12 dias = A vientos subtiles
frios del Norte corresponden yelos, y eladas;

Truenos. a truenos en tales dias corresp.te truenos en
otoño, y en Verano; y en ybierno grandissi-
mas llubias principalm.te si en los tales ca-

Nubes claras. vañuelas se oyen al Norte. = Si vieres
el Cielo cubierto con una Nube blanqui-

ssima clara, y entera espera nieve en su
correspond.te = Si esta nuve blanca estu
viere q.brado en partes menudas q. los labra
dores llaman Corderillos abrá en su corresp.te
vientos con humedad. de aq.lla parte de donde se
ven estas q.braduras. = Si hubiere nublados Nubes negras.
obscuros negros, e immobibles espera truenos,
y tempestad. = Si hubiere nieblas en ca- Nieblas.
ñadas sobre Rios, Lagos, fuentes espera en
su correspond.te agua repentina. = Si se Nubes rubias.
vieren nuves rubias baxas en una parte
del Oriente solamente, espera de aq.lla
parte

humedad, si fuere parte de donde en su tierra suele

Calor, y nuve- venir, espera truenos o vientos recios. = Si aviendo precedido, hora, o horas de calor se levan bes.

tasen nubes, con el ayre q̃ suele llover en su tierra, y en los dias sig.tes crecen v.tos y nubes: en las horas en q̃ mas fuere su aumt.o corresponde mucha agua, y larga humedad, y si hu-

Truenos. biere truenos en los dias de la indicacion con tales v.tos y nubes correspondera grande tem-

Nub. pardas. pestad de agua = A nubes pardas debaxo del Norte, corresponde frio, y mayor si fuere entre Norte y Oriente, y si entre Norte, y Poniente

sucedara sequedad repentina q.do se esperava Agua. = De aq.lla parte q. levitaren subir nu- Nubes, y vientos.
bes, soplar vientos, espera lo mismo en los del
ybierno con aum.to en Otoño, y en verano me-
nos, y en estio muy poco. = Si estos dias fueren Calor.
calurosos, espera q. de la misma calidad, sea el ybier-
no seco, ielos, poco frio, q. se resfrie por nada. =
Si estos dias fueren secos, sin ellos corriere Sequedad.
viento con q. entre tierra ni llueve o si para vez
llueve teme mal año. = Advierto ultimamen.te
q. los q. se pronosticare por las cavañuelas, se digo
a de suceder solam.te en la tierra donde estas, q. vez

sus señales porq̃ tengo experimẽtado los efectos de sus

señales no se estienden a mas de diez, o doze leguas, y

q̃. mas hastado: y esto no es mui endent.^e = Con estas

reglas, y adverten.^as en la observ.^r de las cavañuelas

podras Labrador amigo prevenirte assi en la dis-

posicion de tu sementera, y en lo demas de tu labor,

como en el reparo, y cria de tus ganados, contra el

rigor de los temporales de los años venideros, y si

por ellos alcanzares, a conocer los buenos tempora-

les futuros, y su fertilidad, y abundanc.^a por lo

menos te alegraras de saberlo, y si conocieres q̃ an

de ser faltos, esteriles, y malos, te prevendras, y re

pararas

lo mejor q̃ sus sienes, y pestiñes, para la falta y necessidad, q̃ pueden causarnos en este mundo sublunar, las influencias malas delos Astros: porq̃ de sabios es, y prudentes, preuenirse, y repararse con tiempo contra el mal, y daño venidero, q̃ los Cielos, y sus Astros nos amenazan, y reparar qualquier mordasidad delos q̃ a quien no agradaren mis deseos solo pensamientos. Sujeto todo lo dicho no a mis pareceres, y Juicios, sino a la censura, y correccion de nra. M.e la Iglesia Catholica Apostolica Romana.

Miscelanea de algunas curiosidades.

Quando Jorge me comiere,
quando Antonio me quemare
y Juan me dé de comer;
El año será de temer. Explicación.

El año q. Sn. Jorge cayere en Viernes Santo, Sn. Anto.; de Padua en Pascua de Espiritu Sto., y Sn. Juan Bautista en el día del Corpus, Es indicio de año malo.


Pascua Marzal
hambre, ó mortandad enfermedad. Explicación.

El año q. el día de Sn. Marcos cae en Pascua de Resurreccn., se tiene por año malo.

Si el día de Sn. Juan Bautista, al salir el Sol corriere aire de mar, denota la Otoñada temprano, y si antes de salir, al salir, y despues de Salido el Sol, persevera dicho aire, será la Otoñada temprana, de muchas aguas, y durables.

Si quisieres saber el día cierto dela conjunción dela luna nueba, y su primer día, y esto infalible; guarda esta regla. Mira el mes en que estas, y desde marzo inclusibe, ô siendo el primero que cuentes, guarda el numero, y juntalo con la epacta (q nuesa nunca entra hasta marzo) y el numero, q hiciere todo junto, lo has de tomar por tal día del mes, y los q faltaren hasta treinta, aquel es el numero de días en el qual aquel mes fue, ô es la luna nueba: pongo exemplo. = El año de 1753 por el mes de Enero quiero saber en que día deste mes es la luna nueba. Hago esta quenta. Desde marzo pasado hasta el presente mes de Enero ban 11 meses; tomo el numero 11 y los junto con los 14 de Epacta (q es la de este año) q esta dura hasta el ultimo día de febrero, y la Epacta del año siguiente no entra hasta el día primero de Marzo. Junto estos dos numeros, y hago un numero solo, q es 25, y digo: desde 25 â 30, ban 5, pues el día sinco deste mes de enero es, ô fue la luna nueba. Si la Epacta fuere en numero mayor, de suerte, q junta ella, y el numero de meses pasaren de treinta, has de ber los q faltan hasta 60, y ese es el numero del día en el qual en aquel mes es la luna nueba. V.g. El mes de Septiembre del año de 53, (en q esto escribo) quiero saber en q día deste mes es la luna nueba: hago esta quenta, 7 de meses, y 25 de Epacta hacen 32, sobre pasando de los 30 beo, q hasta 60 ban 28, y digo, pues este día es luna nueba: infalible.

Para saber el día fijo de luna por la epacta, es esta la regla. El numero de meses desde marzo, juntalo con la epacta, y a estos juntales el numero de días en q estas del mes, y sumado todo, si no llegaren â el numero de 30 aquel numero es de luna; y si pasaren de 30 echa estos 30 fuera, y el recíduo es el día de luna. =



Si sale el Sol puro, y claro, promete serenidad, y bonanza.
Si obscuro, y amarillo, tempestad.
Si los rayos son escasos, y cortos; agua.
Si le acompañan nublados grandes, abundancia de agua.
Si los nublados hacen cerco, y se muestran algo rojos, tempestad.
Si antes de salir el Sol, las nubes, q̃ ay en el orizonte, caminan al sitio donde el Sol sale, y este sale con ellos delante, y encubierto, y luego se desbaratan, ó se apartan, anuncia tormenta a la tarde, y es infalible.

Si la luna es pura, y clara, dice serenidad; si roja, vientos, si negra, aguas. Si los cuernos agudos, bonanza; si gruesos, tempestad proxima.

Ojo El dia 18 de Nobiembre en el punto q̃ sale el Sol, se ponen las Cabrillas; y si la salida del Sol es con nubes, y aparatos de aguas, El año sera aguanoso, y si saliere sereno, sera seco; y tales, quales fueren fueren en esa mañana el modo de salir el Sol, tal sera el año. Esperimentado muchas beces por mi Conf.° Vero.

Si el dia 26 de luna, fuere nubuloso, la luna siguiente sera serena, y si el dicho dia 26 fuere sereno, la siguiente luna sera nubulosa de aguas. =

Para el q̄ fuere curioso, y quisiere saber hacer pronostico de un año para otro siguiente; observe las reglas siguientes.

Tenga primeramente ā Cortes; y balgase dellos en los sitios de los folios q̄ apunto. Numeros del año.

Para saber el aureo numero, fol. 33.

Epacta

Ciclo solar

~~[illegible]~~

Yndicion Romana.

Letra dominical.

Fiestas mobibles.

Septuagesima.

Ceniza

Pascua de Resurreccion

Acension

Pentecostes

Corpus

Adbiento

Letanias.

Temporas.


Eclipses.


Pronóstico general y lu-
nario perpetuo con otras
curiosidades

1632

4.° perg. compl. bien trat, f.d° hasta

el 60 buena letra cursiva




533
151